光緒順天府志

河渠志七

光緒順天府志

河工三

德淸傅雲龍纂江陰繆荃孫覆輯

永定河

乾隆八年濬新河疏引河築埝

總督史貽直奏濬三角淀新河下口以下叉光至二光長二千七十六丈七尺面寬八丈底寬四丈深三尺叉疏董家河三道河等河口叉修新河南岸並鳳河以東隄埝叉於河頭鄌西至青光西築埝長八百餘丈半截河以下起新莊訖東蕭家莊北埝一道長四十餘里埝外爲固安永淸武淸東安瀝水地舊有引河洩入鳳河依河形疏穆家口以下至東蕭莊鳳河邊長五千五百七十八丈寬一丈六尺深一尺六寸至三尺有差凡二十里有奇挑河之土卽培北埝用銀六百兩令河兵爲之勸民

築曹家務草壩外小埝歲修下口自引河九段出水口至叉光
東南高莨河止長一千九百二十六丈連舊河疏面寬八丈底
寬四丈深三尺据畿輔安瀾志

九年疏注沙淀路築石景山隄壩挑河淤又築大盧家莊淤水壩
培垞頭曹家務月隄

先是八年十二月總督高斌奏勘永定河下口范甕口統歸沙
葉兩淀本年汛水歸葉淀者七八歸沙淀者二三應疏注沙淀
路九年正月工部議如奏行疏下口引河自月旦城套起至閻
家莊東止長一千六百三十五丈八尺面寬七八丈至十二丈
底寬五六七八丈至十二丈深二三尺至五尺不等工費支自
歲修又石景山大石隄工長四百六十三丈起興隆廟北雞嘴
壩至大石挑水壩南接砌大石挑水壩並加土隄灰頂於壩尾

砌片石橫隄一道濬石景山天字十九等號淤淺河身長八十八丈面寬八丈底寬八丈深五尺用銀八千九百六十六兩六錢四分三釐又培南岸三工圪頭月隄七百五丈五工曹家務月隄四百五十二丈用銀二千五百三十兩有奇據畿輔安瀾志參永定河志

十　十二月協辦大學士吏部尚書劉於義直隸總督高斌奏爲查勘水利初次應舉各工事欽奉　　諭旨查辦直屬水利九月十三日會集盧溝橋公同議定先從宛平良涿新雄文覇等屬淀河一帶至天津保定正定三府共三十餘州縣屬爲所有各屬舊有淀消河渠與擬開泉渠河道並隄埝涵洞橋閘等項關民間利病無礙墳塋挨產應行疏濬開擴收蓄營治之處悉與司道守令暨地方老民熟籌確訪審水性之強弱地勢之順逆民心之好惡權以利害之輕重定措施之次第除去水稍遠合民人掘井閘塘以資灌溉處飭令各府州縣覆議其河淀工段撥用役夫及各境內疏消積水溝道例用民力足可辦理者毋庸備列與現令勘過地方尚有遺漏工程以及奏辦各工隨時尚需籌酌合宜臣等分別應奏應咨陸續籌辦所有現在應辦各工謹分十二條
硃批大學士九卿詳議速奏欽此一附近永定南北之舊減河宜並疏歸鳳河以消漲水也永定河北岸自固安十里鋪至葛漁城北埝舊有減河一道長一百零三里宣洩京南一帶澱水並胡林求賢二壩減下之水又

自葛漁城至蕭家莊北埝外小河一道長四十七里接連減河歸入鳳河現在二河淺塞均應展擴寬深小河偏近埝根應向北開挑所挑之土即加培於堤埝之上又南岸霸州牛眼村至馬家鋪土埝自馬家鋪至龍尾坦坡埝共長五十里其下舊有減河一道分洩永霸一帶瀝水並清涼寺張仙務二壩減下之水今間段淤塞至龍尾以下水無去路查舊河除現在寬深無應開挑之各段外總計淤墊應挑共長二十七里餘再自龍尾以下至鳳河十一里應開挑成河以鳳河為出路俾數十里減水有所歸宿即將舊河所挑之土加培舊埝將新河所挑之土沿河堆積南岸以障敞東淀南北兩河既均歸鳳河而永定河入沙淀藻淀之水又全恃鳳河為下口所有鳳河間段淺窄計長十五里應開挑深通則宛平固安霸州永清東安武清各縣瀝水與永定下游俱藉鳳河轉輸入大清河金門閘長安城壩下引河東股自畢家莊歸津水漥長四十九里西股自金門閘石壩至張費莊歸中亭河長一百三十里均應疏濬通計挑河築埝共約需銀五萬七千九百三十餘兩部覆查永定河北岸自固安十里鋪至葛漁城北埝舊有減河一道宣洩京南一帶瀝水又自葛漁城至蕭家莊北埝小河一道接連減河歸入鳳河今協辦大學士劉於義等既經查勘二河淺塞自應展擴寬深又霸州牛眼村至龍尾坦坡埝舊有減河應一併開挑其水無去路者別為開濬以鳳河為出路即將舊河所挑之土加培舊埝新河所挑之土沿河堆積均應照議辦理

按原奏十二條係陳直隸各州縣水利工程惟第六條議永定河經部議准

大盧莊壩詳下

十年疏求賢郝牛眼郝金門閘各引河又疏下口等處

疏北岸引河起求賢郝草壩至葛漁城西長一萬九千八百丈連舊河挑面寬一丈五尺至三丈五尺底寬六尺至一丈不等深六尺葛漁城北埝頭至北埝工尾入鳳河止長八千八百五十三丈連舊河面寬四丈至四丈五尺不等底寬一丈五尺深六尺畿輔安瀾志用銀一萬五千六百八十四兩八錢三分二釐永定河志十 又疏牛眼郝引河起舊大隄至接坦坡埝隄頭長九百七十丈連舊河面寬四丈至四丈七尺底寬二丈深四尺五寸至五尺不等下截坦坡埝引河長三千九百二十丈連舊河面寬七丈五六尺至八丈五尺底寬五丈至七丈一二尺深二三尺至六尺不等接挑引河至鳳河下口止長二千丈連舊河面寬

八丈五尺至九丈底寬五丈五尺深六七尺不等（畿輔安瀾志）用銀一萬二千一百三十六兩六錢六分（永定河志十）又疏鳳河下口起龐家莊橋南至雙口橋南長二千七百丈於東岸展寬舊河面四丈底一丈九尺深七八尺（畿輔安瀾志）用銀四千三百六十九兩八錢一分八釐又疏楊家河三河頭青光蛤蜊等河用銀七千九百九十五兩（永定河志十）又疏南岸引河一起金門閘一起長安城草壩二河會流至張貴莊南長二萬三千九百五十一丈八尺連舊河面寬四丈底寬一丈六尺深三尺（畿輔安瀾志按此即永定河志所謂金門閘西股引河）用銀一萬一千四百九十三兩又東股引河裁灣取直（永定河志十）起牛坨西至楊青口連舊河挑面寬四丈底寬一丈六尺深三尺（畿輔安瀾志）用銀三千九百九十四兩五分六釐（據永定河志十參采訪冊）

十一年開盧溝橋南及三角淀引河築壩兩岸加幫歲修下口開引河

先是十年十一月署總督劉於義等以水淤生險請於盧溝橋南天字二十八九兩號開引河長三百一十五丈面寬五丈至十丈底寬三丈六尺深四五尺不等南岸三五六八等工引河五道長一千五百丈北岸四五六工引河三道長九百一十七丈面寬七八丈底寬四五六丈深六七八尺不等並抽挑子河面寬二丈深二尺三角淀起八工尾至鄭家樓引河一道長三百四十八丈面寬九丈五尺底寬五丈深六尺並抽挑子河寬二丈深二尺五寸十一年興工（据畿輔安瀾志）凡三角淀石景山挑河築壩用銀一萬五千四百七十八兩六錢兩岸加幫工程用銀三萬三千八百四十三兩八錢一分四釐（永定河志十）歲修三角淀

疏濬下口自閻家莊東南至東北六道口郝後入淀止開引河
長六百七十五丈面寬四五六丈底寬三丈五尺至四丈深二
三四尺不等畿輔安瀾志
十二年修南北岸隄金門閘半截河壩三角淀北埝開引河
修南岸五六下七等工北岸四五六八等工隄根按此卽永定河志十所謂
南北岸加幫者是並修金門閘半截河各壩用銀一萬四千四百八十
八兩八錢四分四釐培三角淀北埝用銀一萬二千六百五十
三兩五錢二分二釐永定河志十又三角淀裁灣取直開引河起于
家隄西南至葛漁城東北長一千四百八十丈面寬十丈至十
二丈底寬六七八九丈深二三四尺不等畿輔安瀾志
十三年疏濬鳳河下口及引河築崔營郝壩
先是十二年直隸總督那蘇圖宗人府丞張師載奏於北四工

崔營郭築草壩一鳳河爲全河出水尾閭應疏濬洩狹高斌回

任再與酌定

硃批是刻不容緩者卽照爾等所議行十三年興工永定河志十三角

淀展挖鳳河下口自北埝減水小河以下起至丁家莊南長一

千一百六十丈西岸面寬七尺一丈至二丈五六尺底寬七尺

至一丈八尺二丈三尺不等東岸面寬八尺一丈一尺至二丈

二尺底寬五尺一丈一尺至一丈五尺一丈七尺不等深六尺

又雙口橋南展寬一千三百丈東岸展挖面寬二丈五尺底寬

一丈五尺深五尺又起胡家河至蕭家莊西北疏濬引河長四

百九十四丈六尺面寬四丈六尺底寬一丈六尺至二丈深三

四尺不等畿輔安瀾志所需支自三角淀歲修銀七月那蘇圖奏稱

永定河伏汛疊長六月二十七日石景山長水至三尺六寸兩

岸金門閘石壩過水七寸履勘河身有沙嘴中梗溜勢坐灣趨

閘恐減洩過多於金門迎溜上唇做壩挑水

諭以挑水壩去之爲是開一引河使大溜暢歸河身永定河積志一壩詳

下

十五年築馬家鋪冰窖壩二修張仙務雙營長安城小惠家莊壩

四河決南三工堵之疏濬河淤又修大隄月隄

先是十四年十一月方觀承奏請來年就北大隄改移下口

諭以明春巡幸霸州即可按行永定親加相度十四年十一月直隸總督方觀承疏

乾隆二年河身自六工下已有高仰之形奏 諭旨命大學士鄂爾泰親往詳勘應如何改移開濬修築之處 熟商妥議等因鄂爾泰會同前督臣李衛河臣顧琮議於半截河隄北改挖新河部以北隄爲南隄另築北岸大隄經部覆准自河北岸六工起迤東築成大隄長三十六里其下有積水侵佔未及完工乾隆五年河臣顧琮請接築北埝與北大隄相連而下然廉係下口入淀之保障而非爲改河之用嗣於兩岸開建滾壩減洩盛漲但每歲淤墊益高而六工水流不下近年情形又異爲今

之計就舊有之北大隄於六工改移下口使水由地中暢下無田自是長策臣詳加覆勘祇須稍為修補即可完固開挖新河以容正溜無須過為寬深一切儹築事宜計算均無多費惟查北大隄內大小十九村莊計瓦土房九千七百餘間其餘各村應遷者計向有三千四百餘間墳墓六千三百五十餘穴旗民地畝一千餘頃並多現種麥地照雍正四年郭家務改河舊例應拆民房按間給價墳墓給費遷移旗地另籌撥補民地給價除糧但事關數千戶之田盧生計必須先期曉諭是以仍議暫由舊道俟來年汛後籌酌

十五年二月

高宗純皇帝臨視命六工以上南北隄遵

聖視舊規以下南北埝原係水鄉將來改移任其蕩漾不復束以

隄岸畿輔安瀾志

二十九日

諭直隸總督方觀承曰朕閱永定河培隄取土類在隄外是以近隄多有坑坎甚屬非宜嗣後總令於河身內取土俾隄增高而河愈下庶為一舉兩得但須層方層起不得任挖成坑該督即傳諭所屬河員一體遵照辦理又

命大學士公傅恆尚書汪由敦擇地建壩畿輔安瀾志凡築馬家鋪冰窖東草壩各一修張仙務雙營長安城小惠家莊各舊壩詳下注五月全河水由南三工第四溝奪溜出刷寬五十二丈逕固安城下至牛坨循黃家河入津水窪歸一支由牤牛河入中亭河畿輔安瀾志六月

命工部侍郎三和同督臣堵禦七月又

命按察使玉麟與署河道僧保住在工搶築九月工竣十一月江南總督高斌直隸總督方觀承會勘將正河淤墊間段疏濬是年又修兩岸大隄月隄用銀八千五百九十九兩八錢六分四釐　六月直隸總督方觀承疏初六日永定道英廉稟報南岸三工第四道淤溝兩邊壩廂被刷初三初四兩日汕傷隄頭寬至六七丈等語臣勘新開淤溝汕口在南岸三工宿字第十五號自第十二至十五號舊有放淤溝口五道穿隄各寬四尺內加護埽後圍月隄長七百丈每於汛前將一二三四道引進渾河爲入水溝出第五道溝徹放清水爲出水溝節年將次淤滿

其一道三道溝於上年冬閉後未開現惟二道因道溝入水五道溝出水五月三十日子時河水通注隄根四道溝埽廂被刷當即汕寬兩邊隄頭各坍丈許二道五道溝同時進水英廉將二道五道溝搶閉並將己坍三四道溝希閘一併堵築遂稱是夜月隄先坍數丈致淤溝通氣舉閘嗣搶築不住本月初三日汕寬一十三丈五尺水注月隄同時坍卸三十餘丈英廉初四日具稟臣住工督堵初八日下埽四箇俱需十埽即可合龍溜勢全趨汕口正河受淤一百五十餘丈臣帶署涿州參將彭友役到工專管河兵夫役並力挑濬至汕口出水由道溝至固安縣西南仍由道溝四十餘里至北牛東股河閘金門閘引河又四十餘里入霸州中亭河漫水四出都莊多被淹沒固安固城皆水窪處深三四五尺地內水深二三尺不等永清被水村莊六十餘處水深二三尺不等裘輔安瀾志侍郎三和同督臣堵桑口門下向東另挑引河歸入大河截溜築埽過水南溢自八月初旬迄九月望工竣水歸舊河十五年十一月軍機大臣會同工部等奏會議得江南河道總督高斌直隸總督方觀承奏稱會勘永定河工自盧溝橋起周迴南北兩岸及下口沙淀菜淀北埝等處將隄河埽壩各工履勘妥議詳定河夾東長隄上下河身淤墊三月內蒙

聖駕臨視

命大學士公傅恒等會勘添建修整各壩工臣方觀承遵

旨辦理九月復經會議具奏於北岸半截河預籌改移下口以暢就下之勢今臣等復查入工以下之沙淀葉淀一帶北埝包東寬廣埝外亦復地闊寬稱現在以及將來儘堪容蓄泥沙如將正河淤墊之處問段挑濬使之暢達水有正道自必順軌而趨不致上壅下

淤若照前議即行改移下口其在六工以上之河身亦須挑挖通暢今若並七八工之河身一律挑濬使仍由八工歸淀其南岸上七工之五道口舊壩修壁有此四壩並資宣洩南岸之外有南坦坡埝北岸之外有北隄專達則正河本通合計則下口甚廣臣親率同永定河道及廳汛各員擬將河身自三工至八工間段疏薄去其淤橫加長寬深今秋所抽河槽再加挑拓過有兜灣酌量裁直共估需銀一萬五千餘兩仍俟明年春夏交桑乾涸時各工多募民夫趲挑春水到時為止其八工以下河木出口散浸處挑河二道一直達淀自萬漁拔以上自酉轉北而東聽其蕩漾停淤現在郎浚該嚴照式於炭修項下辦理又北埝長四十八里為下口全淀保障今歲雨水過多大清河水漲北運河橫濬及東支應水悉聚於此埝之東段隨風漫刷坍缺甚多亟宜培修約估需銀九千三百餘兩又南北兩岸石草各滿南岸三工長安城草壩雖於本年將坑窪修築平墊而夏秋過水至尺餘未免過多於金門加築灰春一道高三尺以資節宜又北岸下七工五道口草壩己經八年多被沖刷應加修築二埽共需銀一千八百餘兩其餘各壩如有溜勢移近過水大估等情形應暫為圍閉者俱隨時辦理又南北兩岸各工隄才風雨殘缺卑薄漏水並月隄土埝韓項均應修補幫築共約估薪上方銀八千三百餘兩通共挑河葦壩修築隄埝等工約需銀二萬千四百餘兩即遵塹訓及將修濬即過漲漫亦隨中報之汛溜順下直趨徑出八工下口而三角淀之引河接速通暢散漫入淀容著有餘今雨隄加築之子埝己成現令將間段合趲處遙身接運則漲水雖一時有上隄之險亦可無

寘旁溢等圖查本年三月直隸總督方觀承欽遵聖旨奏帶於南岸上七工添建水草壩二座並修整南北兩岸舊草壩四座聲明令年汛後查看情形於北六工改移下口等因蒙皇上以尚貳向曾兼理永定河道總督欽命會勘承定河工令援詳勘議奏應如所奏辦理至奏稱明年春夏交時將三工以下河身建挑八工以下河水出口散設處挑河二道一直達淀自葛漁城上下自西轉北而東聽其蕩漾停淤又南岸隄身加築子埝現令將段落合鏤處通身接運則漲水無虞旁溢等語亦應如所奏於歲修項下勤撥辦理砵批依議

十五年十一月大學士公傳恆等疏永定河下口東阻北運南隄東淀自入工以下渾流散漫於葉淀沙淀周週數十里沙澄河清然後由鳳河人大清河出西沽會北運子牙至三汊河會南運同入海河原因渾河普淤不能有徑行露宿之路今挑於入工尾挑接長河一道夾築兩隄不令散漫直入海河為導河入海之上兼臣等於十一十二日帶同永道河道自鍾山天津道宋宗元知府莊鋒亂及各廳汛弁等員自八工下口葛漁城北埝由龐各莊過鳳河至北運河東岸北倉前役周迴覆勢永定河自八工尾直向東所徑入海河就下勢順惟穿過北運必須將北運河尾改移另入海河查北倉遙北二里許地方寬閘可以挑河一道夾築內隄道向東南至大直拈入海河計長四十五里再查北倉遙南約四里許穆家莊之北空闊之處可為永定河程由之路東南至田家莊入海河計自入工尾至此長入十五里再查永定河既以兩隄夾東徑入梅河其鳳河亦應改入北運河自廳各莊至林花口之上空闊之處可為鳳河改入

北運之路計長十五里以上挑河築隄各土方並建壩等費估銀九十餘萬兩再三詳籌熟慮恐工力難施而北運河改移東下漕運糧艘多行海河二十餘里亦屬未便再於海河北岸沿行察看其情形稍覺寬闊但亦未甚懸殊誠恐海河四時潮汛各別有大小緩急之不同實難保永定河淤沙至此必無淤墊之患

十六年下口改移冰窖開王慶坨引河培南坦坡埝兩岸隄埝濬淤修長安城壩三角淀北埝東老隄開倒勾引河四

二月淩汛水發全河奔注冰窖隄口尚書舒赫德河東總河顧琮江南總河高斌戶部侍郎汪由敦先後奏

命勘議因勢利導改移下口由冰窖草壩東開寬五十丈出水於王慶坨南開引河長四千三百二十七丈五尺面寬六丈底寬四丈深二三四五尺不等導經流入葉淀仍由鳳河入大清河又培南坦坡埝共需銀二萬五千三百十五兩八錢四分據畿輔安瀾志參永定河志十及二十四以坦坡埝為南埝北隄為北埝永定河志五由冰窖草壩改河

以埧坡爲南埝北隄爲北埝舊管之南北大隄即今之舊南北隄也計自石景山同知所管交界起至南埝上汛交界隄長一百五十四里北岸至北埝上汛交界止隄長一百五十五里七十二丈兩岸間段修培隄埝用銀八千二百九十九兩八錢九分八釐永定河志十河身淤淺處仍照上年原奏間段疏濬南四工二十三段長二千九百二十二丈五工十一段長二千三百一丈均挑寬二三四尺深二尺五寸至三尺不等畿輔安瀾志用銀五千三百三兩三錢九分修長安城草壩用銀二百三十三兩三錢三分八釐三角淀培修北埝用銀三千七百四十二兩四錢一分八釐永定河志十總督方觀承勘草壩各支河汛刷建瓴請動培北埝節省銀將各壩臨河背流處改挑倒勾引河俾勢緩洩漲凡挑南岸長安城草壩引河長一百二十九丈北岸求賢邨草壩引河一百一十丈盧家莊草壩引河一百一十五丈均面寬三丈底寬一丈深二尺五寸至三四

尺不等自坦坡埝接東老隄尾起至鳳河下口長一萬九百九十四丈計程六十一里中間逼近淀水處約二十里所謂東老隄者上起冰窖下接南坦坡埝長二十里按畿輔安瀾志爲新下口外障水刷隄根修之詳下注合之改挑引河與夫汛署堡房用銀四千四百五十兩九錢六分三釐據永定河志十　總督方觀承奏七工上至四工河身刷深自三尺至八尺自二十丈至四十丈不等乃永定河數十年來所末見墻外水面低至一丈有餘水由地中不此東行墻上七工以下可免百餘里之修防應因就下之勢猶恐水道近淀汛大或有津水入淀周圍相度自冰窖起下接舊有重隄長二十里重隄之下前河臣顧琮接築南坦坡埝至龍尾長五十餘里龍尾之下前督臣高斌接築土埝十餘里直抵鳳河下口通計入十餘里與北岸以下之北埝對峙包蓄其舊東隄並坦坡埝北距南岸橫寬六里至十五里不等從前顧琮高斌曾議於冰窖改移下口因迫近淀河而止但嘗月饑開河道不免泥沙注淀之慮今出墻之水任其散漫與沙棄淀無異水至三十里以外卽已澄清則竟由坦坡埝注爾淀一帶出水亦無於墊但坦坡埝原爲將淀起見如汛期又兼淀水內濠不免過渾且清渾並旋亦所宜防查坦坡埝底寬五丈高五尺上年淀水盛漲漫頂一尺埝身衝刷殘缺並缺八處均需培築今擬幫寬二丈加高

二尺龍尾下土埝上年亦曾過水並須加高二尺廂別清渾其
渾水川路於坦坡埝尾東北斜穿三角淀開引河寬六丈深二
三四尺長二十餘里引歸葉淀由鳳河轉輸入大清河與北岸
下口路宿無異道路更籽沙淤停勻核計培築坦坡等埝長六
十餘里需銀二萬七八千兩三角淀引河需銀六七千兩今四
工下河身無須再拔可省萬餘兩北下七工五道口之草壩水
不經由無需修補可省千六百餘兩三角淀歲修五千兩坐船
等項外餘銀四千兩均可通融　方敬恪事略乾隆十六年直
隸總督方觀承疏言上年增建冰峇減水壩貼近永定河下口
近因水大全河於此掣溜冰害以上河身吸刷深通較以下河
身縣低至五六尺其水仍出金門而壩臺並未衝刷至三十里
以外郎已澄清徑出坦坡埝汪爾淀一帶並無於墊之處請於
坦坡埝尾東北斜穿三角淀閉引河歸入葉淀由鳳河轉輸入
大清河疏下廷議令詳查再議公持前議益堅謂地勢人事天
時皆順敢以必應改移請詔尚奮舒赫德總督額琮會勘如公
議　七月總督方觀承奏永定河尚有隨宜酌辦之工如兩岸
長安城北岸求贊郵盧家莊小惠家莊草壩現責分洩其壩內
各支河頻年過水掣溜大順應於場下背流處改挑倒勾引河
又各汛河灘節年有衝刷河形通近隄根水漲出槽不免分溜
刷隄汛過又復停水應將河形寬處多築土格窄處全行壩築
俾漫灘無通溜之處五工放於舊濤三處水道熟徑辟經堵閘
必須培加寬厚南岸下口東隄長二十里下挨南堰爲新下口
外障水掠隄根時有汕刷此隄係康熙年間築殘缺太甚應閘
段修補　十二月侍郎汪由敦奏永定河身大勢北高南下於

冰窖作爲下口就下甚順漫散平流南北兩堰相距寬廣足容停沙不至徑趨入淀每年河乾量加疏濬並於王慶坨南引河內分疏數支斜引向西北漾流窪處則蓄水益廣其循南堰龍尾東入鳳河順隄清水一道宜加欄截草壩以殺其勢鳳河東岸隄應間段培高二三尺南堰中汛當下游水匯處二十里亦應培障河淀

十七年培南埝築土格及鳳河西土埝

高斌方觀承培南埝中汛十一號起至下汛十一號此二十里內築順水土格十五道長二十丈至三四十丈底寬二三丈頂寬八九尺至一丈六尺又築鳳河西土埝一道工作之衩夫河兵計支備糶粟三百石又培南中下二汛埝用銀一千三百五十四兩七錢四分三釐據高斌等奏

十九年築南埝及鳳河東岸等處土格又修鳳河東隄韓家樹北埝開安瀾城引河

南埝之土格起中汛九號訖下汛五號長三千六百丈加高一

二三尺不等鳳河西岸土格其首一百餘丈加高二尺其尾接築二百丈高三四尺用銀九千兩有奇中下二汛修埝用銀一千一百三十兩有奇又修鳳河東隄十一段長一千二百丈用銀四百兩有奇韓家樹北埝八段長一千三百丈用銀六百三十兩有奇又閉北岸盧家莊草壩用銀一百一十兩開安瀾城引河用銀七百七十三兩二錢八分四釐據方觀承奏永定河志十

二十年下口改移北六工挑引河修埝壩

先是十九年六月南埝水平隄頂漫四十餘丈七月決下口東老隄六號一百餘丈復決西老隄六十餘丈奪溜南行約十七八里至津水窪漫於勝芳舊淀逕永清之武家廠三聖口霸州之信安等處入口總督方觀承請於北六工洪字二十號埽工之尾開隄放水作爲下口二十年

高宗純皇帝臨視將下游改由調河頭入海挑引河長二十餘里面寬六七八丈底寬三四丈深三尺不等自三汛一律於埝頂加築子埝凡十四里上中汛間段加築內戧下汛十一號至工尾二十三號埝身加培者二千二百二十餘丈據畿輔安瀾志及方觀承等奏凡用銀八千四百八十七兩一錢二分一釐修葺壩用銀四千三百六十二兩二錢二分三釐按永河志六云北六工改爲下口由沙家淀入海

二十一年築鳳河東隄上段

隄起武清陳辛莊訖龐各莊長三十三里九分底頂均寬一丈高五尺用銀一千九百七十二兩六錢有奇又築北隄外遥埝基据采訪圖說　永定河志入鳳河東隄於雍正十一年築下段自天津縣韓家樹起至雙口雙口起至郁河止長十二里以防渾水東注乾隆五年拔築中段自雙口起至武清縣龐各莊止長十四里十九年調石景山水關外委移駐經管并將天津縣韓家樹接東隄尾起至桃花寺止等斜埝一道長七里三十六丈撥歸外委經管二十一年接築上段自武清陳辛莊起至龐各莊止

長三十三里九分通長五十九里一百六十五丈三十七年建涵洞二處洩斜埝以北瀝水四十六年因斜埝逼近清水改洫改由東堤四十八號起至天津桃花口北運河西岸止築斜埝長七里三十丈其東堤四十九號以下及舊斜埝均廢五十六年外委仍歸石景山以沒船把總管鳳河東堤工漢名臣傳二十一年三月方觀承疏言臣前奏准於永定河北岸挑引河改作下口今行水之北埝即向之遙埝請於北埝外更作遙堤預行展拓以爲勻沙散水之圖鳳河東堤亦接築至遙埝之尾從之

二十五年築北郵草壩開引河畢遙埝工

先是二十四年閏六月大雨唐河沙河白溝巨馬諸水同時並漲下游恐歸淀內大清河不能宣洩轉由鳳河倒漾阻遏渾流而宣化上游雨後漲發全涌旁溢南岸四工隄頂漫開數丈

命安察赫爾景額前往看視情形並留赫爾景額協同方觀承堵築方觀承又奏南四工漫水由大孫郭邨順固安東界之道溝趨永清縣城繞濠而南循黃家河舊河身入霸州津水窪流歸

勝芳淀之徑直河永定河志十九月又勸諸於南三工之北郵築草壩一金門寬十六丈開引河長七百九十五丈據方觀承奏二十五年工竣共用銀五千二百四十九兩九錢二釐部減三百九十七兩六錢九分一釐據永定河志十又下口北隄外遥埝自二十一年築基至是工竣底寬五丈頂寬二丈高七尺長一萬四千九百四十九丈凡八十三里有九丈勸用民力僅支夯硪工銀一萬四千三十兩九錢七分六釐就起土處爲引河洩瀝水入鳳河據方觀承奏

二十六年北埝上上下汛挑河築壩決北三工築之

北埝上下汛挑河築壩用銀五千五百三十三兩九錢二分一釐部減銀二十五兩三錢永定河志十七月決北三工十三號八月初二日堵築工竣二十六年七月直隸總督方觀承疏永定河於七月初八日午刻盧溝橋長水六尺六寸

金門閘過水三尺北郭草壩過水六尺北岸求賢草壩過水二尺六寸至初九日後河水雖平北岸以外京南一帶懸水匯注甚大三四工以下水深四五尺皆浸包隄根靈雨後北風衝激北岸三工黃字十三號隄幫間被汕刷復併入黃字四號求賢埽減下之水隄頂墊裂數丈隨即加土搶護奈槽根已處於十一日辰刻捎塌渾水與漲水通連入丈有餘條此處隄外地面較之河身不致如南岸之低溢出之水約只一二分全河仍循南岸東逝並未奪溜遂於十三日馳察捎處口面寬至十八丈溢水無多釋鎖即可歐流多集兵夫連夜搶辦已有六分工程河內底水二尺六寸如不長水即可刻期完蕆 七月直隸總督方觀承疏北三工瀉口於較鎖合龍後內埽外隄各長六十一丈並錢畏餞埽各工已及一半限於八月初二日完蕆臣因下口清渾水道緊要察看適埝內地廣而窪渾水初程足資蕩漾過北埝上汛四十里外自清渾相并所過地已間段留淤一二三尺蓋清水盛渾水亦盛則廣倒潦清盛渾弱則易停淤此時渾水亦漸徵弱故水殺沙停而淤速俟水大落即將下口淤隄大加築通挽流令歸舊道

二十七年改求賢郭壩埝及引河築北埝月隄

先是二十六年正月總督方觀承請於北三工黃字三號求賢郭改築草壩金門寬十六丈如舊開引河長二百七十五丈寬

十二丈至八丈六丈不等隄外築斜埝長二百九十丈乾隆二十六年
正月直隸總督方觀承奏永定河北岸三工黃字四號求賢郝
挑水草壩建於乾隆四年金門海墁灰土剝裂屢經補築上年
秋汛過水衝刷尤甚皆翻蟄見底補草朽爛應籌另建北岸減
壩祇此一處應仍在三工建設以資北岸上游宣洩盛漲祇須
移上一號建於黃字三號形勢為順其減下之水郎可就近引
入舊壩引河循隄東去恐如舊壩成式金門寬十六丈壩面海
墁寬五丈並迎水出水海堤用灰土排築堅實壩下開挑引河
長二百七十五丈寬十二丈至八丈六丈不等接入舊壩引河
並於隄外圍築斜埝一道長二百九十丈接連舊壩土埝則減
下之水不致旁溢及隄外附近郝莊統計建壩挑河築埝等工
約共需銀四千九百六十四兩零有承定道庫貯節年河雖淤
地租銀可以動用應即先行酌撥銀兩購備物料俟凌汛後與
修陝四月
內完竣　二十七年工竣用銀四千九百六十四兩二錢二分
由部核減銀二十五兩三錢據永定河志十閏五月水漫北埝培之埝
外築月隄二十七年閏五月直隸總督方觀承疏永定河麥汛水長二十三日夜長水三四尺鳳河下游清水驟長
至一丈二尺兩埝中汛外清水與埝頂相平下汛清水從埝[illegible]
漫入因清水下匯以致渾水宣洩不及旁溢一股至北埝三十
四號又一股至十七號旋俱斷流又一股直注十二號水勢湧
起於二十四日漫出北埝斜注遙埝循埝根里許仍轉向東南

歸入沙淀去路甚暢又遇埝外瀝水自十八九日積與埝平東西寬四五十里深六七八九尺不等二十三日夜雨岔河地方埝身浸透二十四日午後平墊四百餘丈幸地勢向北漸高故瀝水南趨而渾水不致北泛其漾出搶下減河者仍轉入鄭家莊南遷埝之內南北兩岸各工俱經搶護平穩二十八日至北埝改滔處所乘船隨水查勘東南歸入沙淀其勢甚順沙淀以下水半澄清與上年北埝九號過水情形大概相似其遄埝併墊處所臣詳加相度若祇於北埝加培恐夾峙於渾水瀝水之中難資捍築擬於埝外圍築月隄一道展寬三四五里以爲重督保障此處地面空闊以常年瀝水估蓄之地寬留渾水蕩漾之區似於勻沙散水之法有裨

濬黃家河據永清周志

二十八年築半截郡月埝疏濬鳳河金門閘引河黃家河

北六工八號半截河郡後至黃花洵郡後止築月埝一道後爲北隄長八千六百四十丈按畿輔安瀾志載之二十七年當是譏於前一年也黃花洵郡後止之後作前今並依永定河志卷六卷十更正凡四十八里底寬五丈頂寬二丈高七尺畿輔安瀾志用銀二千一百十六兩八錢濬鳳河大興竟長六千七百十三丈東安竟長一千一百四十四丈通州竟長二千二十

丈武清竟長一萬九百五十丈間段挑挖凡用銀六百四十三兩三錢八分四釐已上悉依以工代賑例又疏金門閘下引河霸州用銀六百五兩一錢二分六釐永清挑黃家河用銀四百二十七兩五錢六分據永定河志十東華續錄乾隆二十八年癸未春正月戊寅 命永定河加築月埝閘減河以工代賑夏四月癸亥 命尚書阿桂馳往直隸之霸州等處會同侍郎裘曰修總督方觀承督辦疏濬事宜

三十二年濬鳳河

濬鳳河一萬三千三百五十四丈並通州大興縣等處張家灣河用銀二萬一千三百一兩三分二釐據永定河志十東華續錄三十二年方觀承奏鳳河自 南苑東南閘口起經大興通州東安武清各境其自南宮邨至大清河口入北淀下游一律深通南宮邨以上源水下注泥河衝入每易淤墊一畝泉自 南苑紅門閘口起至張家灣入北運河水盛時未能暢注 臣遵 旨率同明習工程之員勘鳳河自閘至南宮邨長二萬一千一百二十丈大興境一百八十丈通州境九十五丈武清境七千四百七十三丈無庸挑挖實應挑河身一萬三千三百五十四丈一畝泉自閘口起至張家灣運河長六千九百二十七丈河身本窄兼有須

挑濬取直之處兩河均應展寬河面五六丈底寬三四丈深五六尺不等共估帑二萬一千四百餘兩現已派員分段興修得旨

嘉獎

三十五年修金門閘石龍骨六月決隄堵之

金門閘詳下北岸二工六號加築大隄一道接築顛簾用銀四千五百九十八兩四釐據永定河志十水漲北二工漫口決隄四十七丈五月

命工部侍郎德成會同總督楊廷璋督堵決口畿輔安瀾志參永定河續志卷首

三十六年堵漫口

七月南二工漫口七十餘丈北二工漫口一百餘丈

命侍郎德成會同總督楊廷璋堵築漫口據畿輔安瀾志

三十七年興永定河大工

先是三十六年八月庚寅

命高晉往永定河會同裘日修楊廷璋履勘十二月高晉等勘奏

永定河工約需銀十四萬一千八百餘兩合之北運河各工凡

四十九萬有奇三十七年興工石景山修東西兩岸石隄用銀

四千二百七十七兩七分四釐北邨灰壩用銀九千九百六十

三兩三錢八分五釐南頭二三四工加培大隄用銀一萬六百

五兩九錢五分七釐北頭二三四五工加培大隄用銀八千九百

二兩一錢二分五釐兩岸修築新舊月隄用銀一萬二千四十

七兩八錢七分疏濬中泓用銀八千二百七十八兩一錢四分

七釐下口挑引河用銀一萬四千五百二兩六錢五分二釐疏

濬金門閘牤牛河黃家河用銀一萬六千二百三十三兩九錢

三分四釐挑南三工灰壩下引河用銀九千六百七十八兩七

錢七分七釐北三工灰壩下引河用銀二千二百七十七兩八

錢疏濬鳳河用銀七千五百八十二兩八錢一分八釐三角淀培南北埝用銀七千六百三十五兩五錢四分二釐又培鳳河東隄斜埝用銀一萬一千五百四十九兩六錢八分九釐據永定河志十自是水由調河頭逕毛家窪沙家淀達津入海

諭明春臨視十二月

諭周元理曰永定下口自康熙間築隄之始原就南岸雍正間因河自漸淤改由北岸近自乾隆癸酉間又從冰窖南出兩河之間是以康熙年間之北隄轉爲南隄雍正年間之南隄轉爲北隄嗣後節次興工修治地勢屢更是冰窖之故道又已不免今昔異形著將康熙年間初次築隄沿至於今中間改移地名次數並議改緣由詳細奏聞周元理奏康熙三十七年三十九年雍正四年乾隆十六年二十年三十七年凡改道六次第一次安瀾城距今

河身已徙北十餘里冰窖改河後康熙間北堤轉爲南堤雍正間南堤改爲北堤以此日河身論則凡康熙雍正間之南北堤俱在河之南矣乾隆五年於北大堤起東安葛漁城至鳳河西岸築北埝二十一年於永清趙百戶營築遙埝此二埝廢二十八年起北大堤永清之荆垡至武清之黃花淘築越埝與三河頭以上之南埝相距三十餘里現在河流此二埝中

乾隆三十六年十二月高晉裘日修周元理等奏永定河發於山西口外入直隸懷來縣境內之和合堡從石景山而出臣等至彼相度和合口原係兩山夾峙一水中通渾流至此本天然收束舊有玲瓏石壩意在稍緩其勢其實水小則無需抵禦水大則易於衝坍壩工既難經久無庸修復至石景山始有段落工程頗永定河南衛北澈迄無一定則善治之方誠如 聖明洞鑒亦無一勞永遙之策臣等遵奉 聖訓指示要領於人事未盡之中請求補偏救弊之法惟有疏中泓挾下口以暢其奔流堅築兩岸堤工以防其衝突深濬減河以分其盛漲令查石景山至盧溝橋舊有石工凡坍損蟄裂之段落擬一律修補自盧溝橋適下頭工至六工河身皆有淤墊而頭工二工尤甚擬將中泓灣曲形如之字河身悉行取直各就形勢抽槽寬自六七八丈至十一

二丈不等深四五尺至七八尺不等雖孔水長春發漫而來然水性就下有此溝槽導大流自歸中泓下注兩岸堤工卑薄殘缺處甚多今擬間段加培至迎溜頂衝背後舊日漫口補還原堤處應估築月堤以為垂層保障惟是兩岸恐保浮沙以之築堤仍恐不能堅實如有膠土處應取膠土加幫否則內用沙土外以畝土蓋面封頂兩岸之金門閘並北部壩北岸之求貲壩皆為分洩示定河與淺而設金門閘口現今淤高而北部求貲兩壩出水處向河灰土兩河邊壩臺向用草工現據疊被衝損今擬改作灰土至下游引河金門閘與北部兩道均歸入於牛河其淤阻之處宜一律挑通於牛河經由霸州地而入中亭河若減水過多則窮州一帶田畝被漫且中亭河不能容耕更易阻滞查於牛河下截牛坨地面有黃家河一道為於牛河分流今衛淤應臣等查此河東南行由律水窪入田家泊俱係空曠之地約寬二十餘里足資容納今擬於牛坨之旁於牛河黃家河相接分流處築挑水壩俾上游減下之水多入黃家河少入於牛河其北部壩引河已經全淤向係西行四里餘即入於牛河與金門閘減下之水同為一路且自東轉西形勢不順往往東漫今擬開向東兩計五十一里於將至牛坨之黃家河稍上入於牛河即可會入黃家河合流而下此兩旁地畝內遷水皆可藉以宜洩又不獨減被永定多餘之水而已此辦理南岸缺河情形也北岸求賢壩口叚壞應行另建並開小引河達于舊河其適下閘段淤阻通為開挑順入黃花店月堤下歸毋豬泊此辦理北岸減河情形也自六工下溜勢屢經北從若再從北則過近東安武清兩邑縣治今歲涸勢經葛漁城北馬頭南係河

頭地方直往東行因勢利導開通北路並於舊日已廢北埝十二號築攔水土埝以遏北徙則逕達沙家淀會鳳河下游由雙口歸大清河永爲直捷鳳河淤淺間段挑深東岸卑淺廢鐵者壘爲整理惟永定河所患在沙隨水停河底淤高不從水由地中以致旁趨每年雖有挖中泓之例但河流二百餘里額定嚴費所挑不抵所淤聽汛各員若再經理不善未免虛應故事此次雖經疏治水過仍恐停淤應請每年於秋汛水落後臣周元理親率道廳查勘一遍挨其所淤丈尺估挑深通以備下年過水所需錢糧若數在額定五千兩以內者應照例估辦備在五千兩以上則專摺 奏明辦理年年實力行之則淤沙有減無增計永定河各工約估銀十四萬一千八百餘兩北運河各工估銀十五萬五千五百餘兩王家務淺壩落低筐見港修築灰土益疏添兩淺河及培築兩北兩隄約估銀十一萬四千一百餘兩西汛寄處戧道添啟橋座開挑東岸引河約估銀二萬二千四百餘兩培築隔淀隄並千里長隄約估銀六萬二千六百餘兩以上約依共需銀四十九萬六千六百兩有奇加蒙部撥發現將永定河各工責成該管道員滿保 三十七年六

俞允臣周元理查議庫現在無銀可辦應請 皇上敕

月工部尚書兼管府尹事裘日修奏議輔河道蒙 命將原估各工復勘又於應行增益並應行飭省處詳酌工程將竣纂

聖上添派藩司楊景素一同收工臣裘日修此次於五月二十六日出京藩司於六月初二日復來工所將前次未經收完之工次第收竣同省臣裘日修於永定河頭工乘船而下至六工查覘中流引河由六工至新開下口從餘河頭出毛家窪

直逹沙家淀諸處轉至東淀沿千里隄並子牙河東西兩隄至
西沽從北運河舊兒港張家莊王家務以下至梓敢大自莊逐
一費查各工如式臣於運河永定河兩河上下左右經行略遷
此分隄埝修整凡發飲坍損處增高培厚伏思永定河與黃河
等但黃河不須轉輸直違于海此則入淀穿運然後逹海然黃
河縮長數千里此則二百餘里內人力可施顧自改易下口自
六工二十號下任其蕩議既久泥沙停積南淤則北徙遂以北
隄改作南隄適北又建進埝再淤再北則添越隄昨歲又穿越
隄而北若非此番　　特命經理則東安武清縣岩將為歸墟
之堅是以栫度便利於新開條河頭以下導之使東數其北徙
之路作通河尾閘永可復以任其蕩謀之設悞之則每歲皆當
挑挖分泥沙於兩旁中閘河槽聯斷不可阻塞向來河員講築
隄不言浚河雖　　聖訓諄諄須諸　　論旨見於篇什者亦
既剴切著明矣淌河員以後河艱於施功不若築隄有丈尺可
循工料可算其最不竹者或更藉險工為利兼以下口蕩蕩後
遂更有所藉口而挑淤一事徙存名色不知淤日積則河日高
加隄而河身與之俱長既不能下達未有不旁溢者此下口之
疏濬在今日不可不亟講也其上六工已無中流之形東衝西
激在在皆成險工進歲趙郵公義郵等處漫工皆在上截蓋水
就下專恃隄埝為保障而沙土浮鬆安能抵築此六工以上之
疏濬在今日又不可不亟講也永定河額設挑滌鋸兩毋蕭另
議加增只將歲修搶修之項通為一事則辦理裕如何以言之淤
灘日減則水循中道水循中道則無東衝西激之患而險工日
少無險工則無埽工而埽工之費移於挑淤淤不厚河挑可以

漸深不專恃隄搶以爲防禦所謂行其所無事也不特永定河爲然運河兩岸險工林立而所以有險工之故則淤灘致之東岸有淤則水注於西西岸有灘則水注於東側注之勢偏刷隄根於是加埽加鑲加歙百計與之爲敵爲若於水發之前凡有淤灘皆以川字河之法深濬溝槽水到引入槽中則險工可大減亦請以險工之費移於挑淤久之均化爲平矣臣半歲以來工次逐加曉諭現在督臣周元理所見相同議論符合因永定河最闊緊要合詞　奏請添設淺船併與以器具使得水中施功以貴挑濬但必須通工文武大小員弁協力同心方能奏效永定河道滿保近亦深能領會所承造之淀船限於本月二十日完工原奏明偕同督臣公同收驗臣同京淺仍撥於本月二十四五日間周元理在固安防汛臣再往會同驗收船隻於每汛漫後露出淤灘記明段落如某汛有淤撥段次年能挑出幾段能省埽工幾段以截淤多少爲汛員殿最總之河不外疏築二字而築不如疏理甚易曉築而不疏人特未心識求之耳又直省之弊近水居民與水爭地如兩河之外所有淀泊本以諸水乃水退一尺既報陞科則呈藕築搶有司見不及達達爲詳報上司又以納糧地畝自當防護如塌河淀七里海諸處隄搶直循水中其實原無隄搶之時水發之後仍然退出而隄埝一立水從缺口而出設淤既滿被淹更甚及退時不能仍從缺口而出遂致久淹不退積潦爲災多由自致而愚民無知仍以築隄爲請淤使曲防重過甚有橫義上流俾集去路者現在既不能一一將廢隄之土普行除盡只得多開涵洞以爲出路不能如原無隄之爲宣錫也又往往倡爲防禦下游倒謀之說殊不

知創潦之中隨長隨落不能壅久而不覈上游之全無出路則
謀知其一未知其二也新 敕下所司一切淀泊原係蓄水之
屈嗣後不許報墾陞科淀泊中偶值涸出不得橫加隄埝則凡
水肯有歸宿不致壅遏為上游害 謹按築不如疏傍 除
批此赤得之 三十七年十二月直隸總督周元理奏永定河
自康熙三十七年築隄後遷徙靡常昔日之河身悉為今日之
沙淤南高北低以致水勢日趨於北誠如 聖明洞鑒不免
今昔異形自初次累隄至今除酌年歲修或裁灣取直或因勢
導流稍有遷移不計外前後河道共改六次謹將改移地名次
數並議改錄由開簡明清單恭摺奏呈 御覽清單康熙三
十七年自良鄉縣老君堂築隄開挖新河由永清縣朱家莊安
瀾城入淀至西沽達海為永定河西岸築隄之始此第一次河
道改由安瀾城康熙三十九年因安瀾城河口淤壅於永清縣
郭家務之下改由霸州柳岔口歸淀入海並接築兩岸大隄郎
今之東老隄西老隄此第二次河道改由柳岔口雍正四年因
柳岔口以上漸次淤高於柳岔口稍北改為下口自永清縣郭
家務起開河引水至武清縣王慶坨之東北由三角淀葉淀入
大清河歸海并自南岸六工永清縣之冰磬起至王家坨止北
岸五工何麻子營起至武清縣范竇口止建築兩岸大隄郎今
日之舊南隄舊北隄此第三次河道改由王慶坨乾隆十六年
南岸六工以下冰窖減水草壩因淩汛水大壩口擊溜遂由冰
窖改河從舊有之東老隄開通歸葉淀入游因於南岸自霸州
之柳岔口起接築至天津縣三河頭止改為南埝北岸自六工
十六號起至鳳河西邊蕭家莊止接埝一道為北埝此第四次

河道改由氷窖草壩乾隆二十年因氷害河口以北淤成南高北低仰蒙聖駕親臨閱視將北六工二十號以下開堤改河於地勢寛廣之處任其蕩漾散水勻沙仍歸沙家淀入海此第五次河道改由北六工二十號以下地名賈堯營乾隆三十七年興舉大工水由北六工趨下恐河流再向北從於下許係河頭一帶河道挑淤寛深使水勢直抵毛家窪該處地面寛廣足資容納仍歸沙家淀達津入海此第六次河道改由係河頭以上各河道自築隄後共改六次第一次之安瀾城距今河身己徙北十餘里氷害隄改河之後康熙年間之北堤轉為南堤壅正年間之南堤轉為北隄以今日河身而論則凡屬康熙雍正年間所築之南隄北隄俱在河之南矣再查乾隆五年因河流日漸北徙於大隄起由東安縣舊遺城至鳳河西岸止築北埝一道乾隆二十一年因北埝不足恃又於永清縣趙百戶營築遙埝一道此二埝久經汕刷殘廢已成蕩漾之區又乾隆二十八年於北大隄永清之荆垡起至武清之黃花店止添築越埝一道越埝與三頭以上之南埝相距三十餘里現在河流在北二埝中本年大工案乃修理鞏固

又修涿州良鄉縣河渠七百一會典事例又濬黃家河據永清周志閘壩詳下

三十八年培大隄北隄修築金門閘等壩

三月三日總督周元理面奉

諭兩岸隄裏近河之隄根以及戧灘之上應多種臣羅柳枝二十

三日又

諭下口一帶南北兩隄內多有郵莊應圍郵悉栽臥柳以資捍衛

六月

諭周元理督飭河員於金門閘過水之處卽爲挑濬務使積淤盡滌水道暢行以資疏洩 謹按金門閘濬淤碑卽恭錄此諭也 培兩岸大隄用銀二千八百四十一兩五錢五分二釐 據永定河志 十金門閘挑水壩加長北郵壩求賢壩築挑水壩如金門閘式北隄七八九工加高培厚

乾隆三十八年三月直隸總督周元理奏

聖駕巡幸津淀閱視永定河工程臣於三月初四日面奉

上諭南北兩岸俱在隄裏近根處種植臥柳當卽傳諭永定道各廳汛乘時栽種已報於十三日淸明前種齊昨臣沿隄察驗隄裏近根已密種齊全現在飭令各汛員將每汛種柳若干成活若干由道廳驗明具報在案倘有枯損卽行補栽並蒙

面諭下口南北兩隄內多有郵莊圍郵密栽臥柳亦飛行地方官尊飭遵種如是二三年間滋長茂密足資保護及金閘

挑水壩仰蒙　皇上指示再行加長使水勢迴溜過壩北
郵壩求賢壩兩處亦蒙　聖諭照金門閘各築挑水壩臣
現又卒同永定道溝保並廳汛各員如式委辦臣由下口至盧
溝橋一路查勘此時正當河水消迴凡有淤淺阻塞一目了然
分飭道廳汛各官從盧溝橋起由下口直抵沙淀止凡屬中汛
淤塞處所逐段勘次其小灘淤膂即令淤船河兵挑挖如有工
段必須估方開濬亦即趕辦兩岸隄工低薄處應加培鑲築均
於汛前辦該需費統於歲修項下動撥　六月直隸總督周元
理奏永定河五月二十日河水長發據報全河水勢自六七尺
至八九尺不等該道溝保督同廳汛各員在工搶蘆水勢雖區
大溜直走中泓迅趨下口間有漾水泛至隄根隨宜下埽鑲墊
兩岸十二工一律穩固二十八九暨初一等月又連次得雨於
秋禾固屬有益各處河水皆旋長旋消初一日金門閘展時過
水六寸已時郎已斷流現據各嚴具報河水止深三四尺即盧
溝橋亦不過三七尺不等水勢極為平順至淤船一項原係奕
日修與臣會商奏請添設且河道為臣之事責何裁稍任四甭
春間仰蒙　聖明指示局詳凡有應淤之處該道廳督牢河
兵往來挑挖臣於五月初查工之時督勘一應淤膂以及稍有
阻礙地方復飭令在在裁切疏濬此番水發溜走中汛直達下
口未必不補資淤船之益臣本月初七日起程至長安城防汛
天晰水落又有沙淤督令道廳等分派河兵劄船淌後　六月
直隸總督周元理奏由下口至七八九築丁查驗各處隄給工
程穩固臣乘坐淤船順流察看河溜水勢於發水後俱有還收
而條河頭舊有河道今年又向北徙祿乾隆三十五六兩年在

北岸二工南岸頭工漫口出水是以三工以下流及下游者其勢甚緩至三十七年伏秋二汛水又平穩則下口一帶不受沖激之患者已三年矣本年五月二十一六月初一等日兩次汛期發水極其迅猛上游各工幸得搶護平穩而大溜洶猛直趨下口將中泓河底刷深三四尺所有泥沙悉歸係河頭之舊淤成平地其淤滯之水俱從係河頭以北散漫而下所以沙淀不致受淤臣查再北六工以下原皆任其蕩漾之區而係河頭以北地勢本泰現在河水漸趨於北雖係清流之水恐將來日刷日寬則七八九工之北隄又不可不預為防範目下伏汛雖過秋汛即屆已分飭委員協同該汛當將北隄之八九工加高加厚委員分撥浚船將向南新淤各處督率河兵竭力挑挖蓋此蕩漾之地苟能使南受一分之水即於北受一分之益現與蕭保酌商白露後水勢歸槽再勘形勢或於係河頭以南復加挑通引河仍由舊道俾有分洩或另籌疏濬之方容臣於趨赴熱河　行在時陳奏

六月直隸總督周元理奏永定河下口改溜北徙勘明具　奏　殊批知道了又旁奉　殊批目下即應具圖來臣查本年汛水漲發勢極迅猛將中泓河底刷深三四尺以致挾帶泥沙直注係河頭舊河淤成平地其蕩漾之水改從北流所有係河頭春間　聖駕經臨之地本在河之北岸今又在河之南矣臣即乘浚船沿流查勘水由格圖莊以南岸摘散漫而下經馬頭惡家鋪之後醬口郁之前直達沙家淀離北埝向遠現在北隄之七八九工俱已加高培厚謹繪圖貼說恭呈　御覽今啟從之大溜深有四尺其散漫水不過二三寸所有新淤已分撥浚船挑挖

按說補安瀾志之

所云三十八年北口六工二十號淤灘二段裁灣取直其工當
在三十九年　乾隆三十八年永定河事宜碑乾隆三十五六
兩岸永定北運河水盛張決隄爲患　　欽命大學士兩江總
皆高晉工部尚書裘日修直隸總督周元理會同查辦發　斧
五十萬兩興舉大工永定一河疏築等工共用銀十三萬六干
五百餘兩於三十七年汛前工挨三十七年春　　皋上親臨
永定河自北岸二工九號度河循南二工至頭工　　駐蹕黃
新莊恭謂　　　西陵由天津　同鑿復至下口保河頭　　
閱親全河以河南巡撫何煟素習河務現在屆從　　命同尚
書裘日修總督周元理尋流而上再加講求具議以闕巡撫何
習　奏永定河下口已蒙　　皋上指示開展寬闊流導有方
既不阻下達之勢更可免侵運之虞上游河身難官而中汛每
歲批挖一律河通可以暢導其流且有金門闊求實北郵等灰
霈以予其出山洵湧之勢以六工現有之隄總簡時增高培厚
捍備有貲創此補修被弊之中貫具承久安崙之道守此成法
展歲實力蔡濬修防可以永垂利頗惜是疏導修防票勇治水
不易之法而人消厥常好異毎視爲平淡無奇誠恐數十年役
或有妄爲高論川立奇謀尋致變壞成法應請將現奉　　上
諭及滋定章程摘欽範明保款刊勒豐碑昭示來茲燕成法承
垂勿督等因具奏經部議行知照辦理伏查　　聖駕閱觀永
定河皆有　　御製詩章治河要議具載詩內及廣大所奉　
　諭旨衆已恭鏞碑碣樹立隄頭永昭法守現在疏築宜防俱
保恪遵　　聖訓隨時諭示斷理茲再摘教簡明章程勒石記
載以垂不朽云一石景山同知經營土石隄自石景山起東岸

長二十二里八分西岸長十四里每年額設歲修銀二千兩乾隆二十七年 奏明如有節省存貯遇有不敷於節存項內添補應用三十七年大工凡石工坍蟄損裂段落一律補修完固

一南北岸同知分管隄工南岸長一百五十四里北岸長一百五十五里四分兩岸各轄九汛乾隆十六年改移下口裁去下三汛南岸同知轄州判縣丞六員北岸同知轄主簿吏目六員乾隆十五年 奏准沿河各汛均兼巡檢衙分轄附近十里部莊三十七年大工將兩岸大隄間段加培復添築月隄

一兩岸額設歲修銀一萬兩搶修銀一萬三千兩辦於秋禾登場之時兩廳以各汛工程險易酌估次年應需料物開摺送道核准發銀購辦存貯各工以備次年麥伏秋三汛之用按月造送月報據實請銷

一中汛每年額設銀五千兩凡有應行裁彎取直工程預期估報於河枯時起辦均限汛前報竣係動撥十里內民夫每土一方給銀四分三十七年大工疏挑引河每方給銀七分

一閘壩工程乾隆三年南岸二工建金門石閘一座金門寬五十六丈乾隆六年因壩面過高不能洩水將堤中路二十丈落低一尺五寸至三十五年河身漸次淤高後漲即過復添建石龍骨一道高二尺五寸三十七年大工補築灰土壩三十八年
聖駕臨幸 諭令添築攔水草壩俾水過有迴溜之勢伏汛時 諭令每水過後自將金門及河流去路隨時挑濬務使積淤盡除水道暢行永遠照此辦理欽此

一南岸三工舊有北都草壩一座北岸三工舊有求賢草壩一座年久勢須拆修乾隆三十七年大工興舉遂改建灰壩以資永久金門各寬十六丈並遵 旨於金門進上各建攔水草壩亦使其迴溜

過水後如有積淤挑除淨盡一金門閘外引河舊名牤牛河至
牛坨分為二股一為牤牛支河歸中亭河一為黃家河入津水
崔歸淀三十七年大工將牤牛河舊黃家河一律挑濬復於牛
坨分流處建草壩一庄俾水勢三分歸支河七分歸黃家河北
郎壩外舊有引河自米各莊歸牤牛河因形勢向西不順改挑
引河一道自南白柏郎歸牤牛河北岸求實壩減河一道由北
隄外入母豬泊三十七年大工閒段挑濬深通以上各引河每
年地方官於農隙時勤民挑濬一丈一三角淀通判經管南隄
自水窖郎接南隄起長七十九里一十四丈北隄自小判壘接
北隄起長四十九里一百二十八丈兩隄各分七八九工設縣
丞主簿分管各管轄河淀州判一員專司疏濬下口額設綴五
千兩每年著看水疏濬引河歸沙家淀屬河入大樹河達津乾
隆三十七年大工將前北隄閒段加培由係河頭毛家窪歸沙
家淀二十八年春　　聖駕臨幸親加指示　　諭令將望河
亭改為龍神廟是年伏秋汎漲河水改由河頭進北洛圖莊南
一帶歸沙家淀　奏奉　　硃批足見無定矣現在用船多濬
水溝使水勢向南一分北隄郎受一分之㳂並將北隄培築高
厚以資抵築奉　　旨准行一鳳河東隄長五十九里九分學
設外委經管隸三角淀通判管韓三十七年大工挑築鳳河培
築東岸隄工一添設浚船事直乾隆三十七年　奏設五艙浚
船八十隻三船浚船四十隻共一百二十隻按工分給南岸共
五艙船四十隻三艙船五隻北岸共五艙船三十六隻三艙船
五隻交兩岸汛員經管下口撥五艙船四隻三船船三十隻係
淀河州判並把總一員外委一名經管仍飭三角淀通判董率

疏濬每歲各汛將應挑淤處於灘於水淺之後確估造報土多則照中泓之例按方給價惟兩岸自麥秋至白露計八十日兵丁上堤防汛不能撑駕船隻議准添雇民夫駕船撈濬所撈沙土照船丈尺折算每方給銀七分即在額設中撥銀內動支分晰報銷一沿堤柳株春融時河兵栽種乾隆三十八年奉

皇上閱視永定河　諭令兩岸大堤內幫多種臥柳以資捍禦當即欽遵辦理一河營官兵乾隆四年題設河營守備一員轄石景山千總南北岸千總共三員南北岸把總二員三十七年復設渡船把總一員額設河兵共一千二百三十名撥各汛疏濬修防灘辦

三十九年培隄濬淤疏洩鳳河溝

周元理培兩岸隄用銀八千二百六十二兩二錢一分五釐永定河志十下口北埝起七工十九號至九工三號長二十九里加高培厚底寬五六尺頂三丈高七八尺不等南邊淤灘二段裁灣取直上口面寬五尺下口面寬四丈均底寬二丈深五尺疏濬淀水洩入鳳河之舊溝三面寬三丈底寬二丈深三尺共用銀五千九百九十七兩九錢二分二釐據周元理奏核減四十有八兩

四十年培南頭工隄兩岸大隄堵北三工南頭工漫口

南岸頭工玉皇廟土隄遶取膠土培頂三丈五尺底寬八丈五尺高一丈及一丈一二尺不等長四百五十八丈用銀三千六百六十三兩五錢五分兩岸加培大隄用銀五千九百十八兩七錢五分五釐七月漫北三工南頭工

諭周元理堵築

乾隆四十年四月直隸總督周元理奏據永定河道滿保稟南頭工汛內有玉皇廟前土隄一段計長四百五十餘丈外雖壩做草工緩本年凌汛後河流直徙隄根雖溜勢激順但土隄沙性浮鬆隄外又有積水層經培護總覺單薄必須遶取膠土大加培築擬將隄頂加成三丈五尺底寬八丈八尺高一丈及一丈二三尺不等長四百五十八丈估需銀三千六百六十三兩零等情臣親請察看即係乾隆三十六年漫口之處雖經三十七年大工案內培厚加高並經鑲做草工而土隄沙鬆河流緊貼隄旁一直順行非遠取膠土照估高寬丈尺培築不足以資捍禦所需土工銀兩請在於道庫歷年節省存貯項下擬給即委南岸同知陳琮駐工督辦務於伏汛前竣工臣再往驗南北兩岸向有間段沙土隄工應行加高

培厚之處臣亦勘明令該道估計飭於歲搶修等銀內通融辦理

乾隆四十年七月直隸總督周元理奏初九日諭

熱河自初七日以來雨水略勤未知口內各屬陰雨情形若何徇不致過多否莊稼有無妨礙永定河口水勢有無增長是否不致出槽深為廑念著傳諭周元理即速查確據實覆奏欽此查本月初七日夜間得雨斷續初七日辰刻至亥刻雨更驟密初八初九兩夜大雨如注永定河水勢騰湧人力莫施以致大溜先後沖激北三工南頭工二處隄岸倒塌漫口並通省被雨有無淹及窪地業經通飭查勘係由經臣於初八初十日兩次奏

聞現據附近之涿州定與安肅新城雄縣稟報白溝拒馬等河淀發沿河窪地俱有水漫並省城清苑縣東南二鄉地本淀下益有積水又南運河之捷地壩過水六尺二寸興濟閘過水四尺一寸北運河之筐兒港過水六尺王家務過水七尺五寸各工俱屬平穩又據密雲縣具報潮白二河異漲等情其餘各屬尚未報到皆係此處雨驟宣洩不及以致平漫今於十一十二兩日天晴飛飭疏消積水永定河漫口二處北三工堵口甚易不日可以報竣其南頭工現在攢齊料物人夫趕緊堵築臣駐工督飭

四十一年南頭工開引河築壩濬鳳河

南岸頭工二十四號二十五號河形灣曲大溜逼近隄根開引河一道長一千四百二十四丈畿輔安瀾志又玉皇廟築壩共用銀

四千六十五兩二分六釐據永定河志十二月總督周元理請濬鳳河一百七十餘里需銀一萬二千三百八十三兩八錢據周元理奏

硃批如議實力為之

四十二年北三工築直隄挑水壩

七月總督兼理河道周元理奏北三工十號至十三號添築直隄長三百四十丈上游斜築挑水壩四十五丈需銀一千六百八十一兩三錢一分據周元理奏

硃批好

四十三年修隄壩

河出下口逆折北趨北岸六工十九號以上隄身裏外汕刷因就水勢改洪字十八號出口向東過流遂於南六工十七號頭築順水壩斜接北六工十九號下隄頭並將北六工二一號舊隄埝

築（永定河志六　按南六汎隄工通長一百五十三里北六汎隄工通長一百五十三里七十二丈見同前）又修三角淀隄合之兩岸培隄用銀八千三百八十兩七錢五分三釐（據永定河志十）

四十四年南北三工拓河身修舊隄築新隄

總督楊景素奏北三工六號南三工十五號以下河身僅寬九十八丈至百五十丈請於北三工四號至十號展築新北隄九百三十五丈又培築十號至十五號之舊北隄南三工十五號至十八號之舊越隄十八號至二十一號之舊南隄其南北灘河舊隄竝廢則河身寬四百丈以外需銀五千九百七十五兩三分（據楊景素奏）

硃批著照所請行又修鳳河東隄並斜埝用銀二千四百九十六兩六錢四分（永定河志十）

四十五年漫盧溝橋西岸北頭工堵築之

七月盧溝橋西岸漫溢出槽北頭工水過隄頂洶湧異常沖寬七十餘丈由良鄉縣前官營散溢求賢鄉減河歸黃花店袁守侗堵築補如原隄丈尺開引溝八百丈引溜歸河

据畿輔安瀾志乾隆四十五年七月直隸總督袁守侗奏永定河因上游驟漲漫溢出槽今已晴霽盧溝橋止水深五尺四寸大河上游水深四尺四寸誠如　聖訓永定河來源不大惟應設法挑溜大溜仍歸正河一面將漫口上緊培築合龍尚易爲力臣連日督率道廳等將漫口兩頭壩臺趕築西壩已築長八尺出水五尺壩前水深六尺東壩築長三丈出水六尺壩前正保大溜水深一丈七尺西壩仍用軟鑲東壩擬於二十六日下埽臣親率員弁趕緊辦理設法挑溜引水仍歸正河俾得及早合龍自漲水消落役於二十二日上游大溜忽爾不走中泓直向南趨至頭工二十五號始斜至北頭工四十一號而出漫口其勢甫頭工二十五號隄前有淤灘五六丈當即挂柳保護一晝夜全行刷去溜走根立即飭令用埽搶護隨鑲隨陷二十三日午刻長水一尺循勢更緊復多撥兵夫搶鑲搶至二十四日寅刻始得護住計制隄身長五十餘丈寬一丈有餘俟護隄埽工做完即於隄後加高培厚補還原隄丈尺

築北埝四十九丈

永定河志六北六工月埝四十五年自本汛大隄八號接築至

北隄工頭長四十九丈歸北隄七工經管

四十九年濬淤

三月

命步軍分段挑盧溝橋下沙淤永定河續志卷首

五十一年培南四北三工隄築南四工直隄

南岸四工三號起至六工十九號北岸三工十五號起至六工十號隨舊隄加高一二尺至三四尺幫寬一丈二三尺至二丈餘尺不等南四工一號至三號隄曲添築直隄四百一十五丈用銀三萬九千二百十四兩二錢疏濬中泓工歸歲修乾隆五十年十月工部奏盧溝橋以下頭工至六工長二萬七千七百餘丈隄岸緊要乾隆三十七年大工案內原任　欽差大學士兩江總督高晉等准加培動項與修　硃批允行今據直隸總督劉峩奏請將南岸自四工三號起至六工十九號止北岸自三工十五號起至六工十號止隨舊隄加高一二尺至三四尺幫寬一丈二三尺至二丈餘尺不等又南岸四工一號至三號

隄身灣曲添築直隄四百一十五尺估土方銀三萬九千二百十四兩零於明歲春融時修築等語均應如該督所奏辦理

明年十二月總督劉峩奏河工穩固

乾隆五十二年十二月直隸總督劉峩奏十一月三十日承准大學士和珅字寄乾隆五十二年十一月二十九日上諭抄發御製詩章二首寄信到臣伏查永定河工程上自石景山下至沙家淀歷年恪遵定例督率修防疏濬自乾隆四十六年以來迄今七載連慶安瀾上年復蒙發帑另案加培南北兩岸隄工更覺穩固至於下口自乾隆二十年荷蒙皇上親臨閱視指授機宜於北岸六工洪字二十號開隄放水改爲下口東入沙家淀由鳳河入大清河達津歸海下口兩岸有南隄北隄以爲保障中寬四五十里不等足以散水勻沙至今三十餘年河南河北歲獲有秋明春聖駕巡幸淀津蹕路經由盧溝橋凡永定河上源石景山一帶石工及下游南北兩岸隄工均在聖明睿照之中臣謹將永定河近年工程穩固情形開具略節謹查永定河發源山西馬邑縣本名桑乾行萬川中夾岸奔馳至石景山盧溝橋以下康熙三十七年蒙聖祖仁皇帝創建南北兩岸隄工賜名永定自盧溝橋之石隄起接築至永清縣之郭家務水由安瀾城河入淀康熙三十九年又接築至霸州柳岔口水歸東淀雍正四年因東淀受淤於永清縣冰窖郝改築南北兩岸至武清縣王慶坨水歸三角淀乾隆十五年又因三角淀淤平冰窖草壩漫淤水行南岸之外入葉淀達津將乾隆三年所築之培淀坦坡埝加培改稱南埝乾隆四五年

所築之北大隄改稱北埝移員駐守乾隆十五十入等年仰蒙
聖為隣閒乾隆二十年又因舊南隄外地窪不能容全
河之水復蒙　聖為親臨北六工　指接機宜於洪字
二十潰閒隄旋水改舊下口河又因入沙家淀會屬河入大清
河達津南面以南埝河南隄舊北東為置門保障北面節年加
築運埝越埝各一道守流每患灘隄經前督臣方親承奏明以
越埝稱北埝移員駐三北埝至北漾相距四五十里不等地面
寬黃聽其蕩漾匀沙條十七年北埝案內南北兩岸及兩埝俱
閒段加培並於下口八河頭之南工挖引河引下口之水由毛
家窪入沙家淀三十是年業 大挑聖舊臨閱改南北埝為南
北隄作為七八九工入年汛水南 條河頭引河淤平河流北
徙由東安縣審口郡三沙家淀 發下口情形六次改移均經
奏明四十四年因南北工十五漲上三工六號以下隄束河身
咨狹難責暢淺於南殿岸三工以北寬築直隄一道將除河舊
隄廢去河身一律寬添五十一號展因南岸四工一號至三號
河身過於滲曲奏明五築直隄各臣又自南岸四工三號至六
工十九號止北岸十一說起至年道十號止請加高培厚現在
南北兩岸上下隄工三律鞏固一工口南隄上接南岸大隄自
二十年改移以來己三十餘年六下久為渾河所不到又下口
北隄上接北岸大隄三十七年至隄以後雖河漸北徙但繼復
南漾近年北北隄己渾水所罕南工在下口河流仍循舊北適
東入沙家淀下大為隆二十年大現卜、皇上指授改移下口之
舊路安流順郎係乾河入大清河逵
津歸海謹遵執會屬旨閒具略節

五十四年培南北隄

九月劉峩奏培南北岸一二三工土隄需銀一千五百九十兩有奇下口北隄七八九工需銀二千七十一兩有奇十月及五十五年春兩次培築凡用銀三千六百六十一兩有奇

五十九年決北二工南頭工隄堵築之

六月北二工二十號決隄六十餘丈河溜注求賢邨引河由鳳河至永定河下梢入海旋郎斷流又漫南頭工二十六號決隄八十餘丈水由老君堂莊馬頭入大清河據梁肯堂奏凡築南隄一百二十八丈七尺有奇移避頂衝皴原報漫口多築四十丈沈船墊塌八月二日工竣又於玉皇廟前築水壩乾隆五十九年八月直隸提督慶成入奏永定河工至七月二十九日兩壩相隔僅有三丈擇於八月初二日卯時堵合而口門愈窄急流滿激更甚埽箇不能入樁永定河安瀾已久工員多未閱歷堵築事宜護門下埽不甚便捷以致大溜冲失兩船至午人力漸乏奴才因有沈船墊塌之

法隨與喬人傑即用渡船橫亘口門中間多載膠土墊沈水底
前後埧以沙囊乘機裹埽幷力齊下一面將引河頭挑開勢如
吸川建領奔騰下注分塹大溜一舉成功初二日申刻合龍河
流順軌於玉皇廟前加築挑水壩一座大溜過灣鑲築擱水壩
合龍後新隄埝齊新工計長一百二十八丈七尺有零縧初漫
時於築東西塌墊恐不堅實具報後復棄去水剝齒隄二段約
有二十餘丈又堵時移避頂沖不能盡循舊跡增多十餘丈實
較原報漫口八十餘丈之數多做四十丈現在天晴新工分殘
堅因舊隄
加防結實

嘉慶二年决北二工三工南頭工堵築之

七月隄决北二工二百六十餘丈三工五十丈南頭工一百五
十餘丈金門閘龍骨二十餘丈梁肯堂奏請嚴加議處得
旨寬免上緊堵築下游過水固安永清東安等縣詳細履勘實力
撫綏旋奏新築隄工因雨又塌二十餘丈
諭以督率工員愼重進占步步穩實毋得草率從事据直隸總督梁肯堂奏
八月合龍嘉慶二年七月直隸總督梁肯堂奏此次永定河塌去隄身數處七月初四日天晴水退廬溝橋存底水

七尺五寸南頭工漫口大溜較前稍緩查南頭工漫水口由頁
鄉縣屬之任家營老君室官莊並經過添州所屬之搁郵等處
入大清河歸淀南二工漫口現已斷溜北二工北三工已成旱
口其溢水係過宛平縣屬之趙郵曹各莊石坐永賈等郵固安
縣屬之北張化等郵由減河歸鳳河仍入永定河下訴旱口工
段各長數百餘丈及數十丈不等必須層土層尺稍築堅實臣
已分派附近州縣協同工員與辦南頭漫工丈帶較寬永定河
道裔人傑一人照料難周復調清河道方受嚼邊同熟諸工程
數員至工幫墳先於東西兩壩逐漸軟鑲各下河壩追壓到庇
一而於口門相近堤所挑引河侯合龍時挑開壩頭傳犨擱得
力工程飭有二分可用月內合龍金門閘口草加沖去工段俟
合龍後夾第修復此有水勢端放中刷河道更水深通現在大
溜經行之地誠如
聖諭轉為極好機會惟添退不免淤塞
合龍後再行測量憲批者於濬深通下游良鄉漫州宛平固安
承清東安文安霸州武清新城雄縣等處田禾水淹 八月直
隸總督梁肯堂勢永定河自七月初一二等日亦漫堤等頁南
北均有塹斷北岸漫欽處所旋成旱口南二工明已斷流推南
頭漫丁大溜直注口門歸因溜急工鉅又經奏月於口門下摺
定地面挑挖引河三百餘丈以備引涵籌槽七六二十七月以
後天齊臣每日飭看水勢丈第下帶至八月初由日口門僅餘
三丈已刻趕緊增築一面挑開引河大溜下注及引河歸入正
河於未刻合龍新工加高培厚其金門閘龍背及草壩等工次
第辦
理

三年修隄

三月胡季堂奏永定河隄工殘缺應行補築

諭曰近日河員往往擬將河隄增高以禦汎漲殊不知河底淤墊不思設法疏濬徒將隄頂日益加高則河底豈不益高於事仍屬無濟著傳諭胡季堂祇須將應修應築事宜分別酌辦不可輒事增高以致徒費無益

五年培北七工隄

六月胡季堂奏桑乾河於桑椹熟時偶露乾涸係主伏秋水勢盛漲今年閏四月間盧溝橋以東既有斷溜之處自當較往年倍加防護

命郎派永定河道王念孫詳細履勘將節省挑淤之項移作加高培厚之工總宜使工用咸歸著實不得逾歲修經費旋培北七

工隄底寬一丈四尺頂寬一丈及一丈一尺不等加高三四尺長二千三百七十八丈八工以下添築挑水壩据直隸總督胡季堂奏先是鳳河西隄決口為武清縣鄭落漫溢處四年知縣議塞之獲效五年春乃培高焉河工冊　鳳河隄工記鳳河出自南苑合涼水河經大興東安東南流至天津入淀其經流於武清境者百里東西各有隄係民間估修廢不修已歷年所東隄地勢較高自大石橋迤南則以漸窪下往往不免水患隄向留缺以為疏洩瀝水計蘇西隄外各處瀝水可由南泊窪入永定河無藉鳳河消納而隄東鄭落東有運河大隄南有斜埝擋瀝無路可消第多留缺口必致波及田舍自宜改作涵洞去年夏與士民議衆內隄飲口河水漲而隄外千百頃地畝頓然無恙於是東西兩隄外居民信為可行今年春西隄二十餘鄉東隄下游十餘鄉願量為培高彖與之約自今每歲農隙戶出丁夫通力合作以加高五寸為率里中二三老成人董其役嘗則工竣工時一再報呈而官吏不之與焉是說也專見于潘公季馴河防一覽嘉慶五年十月前知縣孫樹本知縣朱杰立

六年修石土隄

六月決盧溝橋東西兩岸石隄四處土隄十八處凡三千七百

四十七丈畿輔安瀾志總督姜晟奏報遲延拿交刑部治罪革永定
河道王念孫及南岸同知翟蔓雲北岸同知陳煜職一併拿問
命以侍郎熊枚署直隸總督東岸工程著派侍郎那彥寶武備院
卿巴甯阿前赴拱極城駐紮督辦其西岸工程派侍郎高杞祖
之望前赴長新店駐紮堵築缺口那彥寶奏勘下游
諭以會同熊枚相度地勢開挖引河既溜歸槽又於部庫內撥銀
五十萬兩內務府廣儲司庫內撥銀五十萬兩交那彥寶等收
領備用物料等項准其照依市價購辦修築土隄仍照例著落
各員攤賠四成外其堵築石隄及挑挖淤仰各費令那彥寶等
估計用銀確數查明自乾隆三十八年起至嘉慶五年止歷任
直隸總督永定河道暨廳汛各員分別正任署任年月久暫開
單具奏酌令攤賠以示懲儆十月三日那彥寶巴甯阿陳大文

奏北上頭工合龍全河水勢復歸故道摺

旨嘉獎旋召那彥寶等同京

河工冊

七月那彥寶巴甯阿奏永定河石土各堤七月十九二十四等日開工石堤漫口四處內東岸第十四號石工較長七丈今照依舊式下截新砌青砂大石五層頭卧縫下生鐵銀錠底面灌漿上砌片石又加壓面石一層背後地脚下柏木釘築打灰土五步上砌片石已於二十六日修築完竣其背後殘隄衝挖二十九丈應築灰土三十二步已築十二步培護土隄二十三步已築四步西岸稅局後身不列號漫口六十八丈現在地脚柏木釘俱已下完灰土三步亦經打搂下截外皮大料石五層現已安砌一層背後行字亦安砌一層又橋南頭第二號漫口計六十二丈五尺內迤北四十沂丈五尺脚根向踏結實無庸下釘所有應築灰土三步現在已築一步有邊十七丈尚有積水現經淵屏俟露出根底再行分別土性酌量下釘築土至頂岸第二十三號漫口一百五十餘丈又坍塌三十餘丈口門一帶深處急溜衝刷甚屬淘湧雖時逾秋分而刷淌深處尚有丈餘若待淤淌再爲堵築不惟有悞大工且明年麥汛更屬可慮惟有一面挑挖引河一面趕築攔水壩將大溜逼入引河興工修砌但河身一帶積年石子層積一切釘樁難下因設法編用柳圍中埧小大石塊挨次布列以作排樁又將秫稭鋪草包裹石子捆紮成卷俗名石牛層叠圍傍以作大埽通計攔水大埽長一百七十餘丈加緊搶築又挑永定河道陳鳳翔稟報南北兩岸上隄旱口十七處并展寬月隄二千八百三十餘丈俱照依

原估做法旁碌堅實於本月二十五六等日一律先茲弁將頂
誘緊要處所背鎮邊埽以資拼衛共董頂兩背應用勝土再行
深築　八月那彥貨巴甯阿奏茲條罷尊需東沿河測丈除八
九工俱有河形該處尚存積水雜以平丈外自處溝橋起至下
口七工條河頭上計平通一百五十餘里全河形勢或起或伏
向非一律高仰所平各工內有大於籌二十二段計長八九百
餘丈高一丈一尺至三四尺不等或中樓河心或偏墊岸側此
必挑挖深通者其餘各處較盧濬橋第五虹底石服漸見低塗
現在向可段挑等語夾才等自到工以來每以承定河自盧構
橋至下口一百八十餘畢計長三萬二千四百條丈若須全濬
則工段稱長正在籌叢未定一糧抄平幸河形大勢尚屬北高
於南現在只須間段疏濬初六日集夫挑挖一面挑引河打壩
掣溜歸槽至兩岸之中淤以及下口所有必須栽灣取直弁開
引分流之處統侯明年液汛後麥汛前確勘至需用人夫隨時
偃免應挑土方沙石泥濬情形不一價值亦不同且萬窄撥探
臨時相度開工之始一切尚難預定　九月那彥寶等奏第二
十三號壩工一面將壩身加高培厚一面安鑲大埽督率兵夫
搶築於九月二十日酉時合龍其北南石子淤灘順勢挑挖保
通引河暢流無且現在水勢趨入北上頭工水口　十月那彥
貧巴甯阿陳大文奏臣等督率在工員弁將水口埽築一面將
兩塌頭加培惟口門狹窄溜勢奔騰臣等即飭令先將引河頭
挑開勢如吸川建瓴分掣大溜直達中淤於十月初三日丑時
合龍邊埽戧隄俱屬坐實又應挑挖於工稍有阻需復令承定
河道陳鳳翔分派員弁沿河挨段查探所有原估挑挖八千九

百三十二丈及續估六千一百八十七丈均一律深通安流順
軌全河水勢復歸故道查今歲永定河漫溢石隄四處土隄十
八處計三千七百四十七丈五尺
又濬黃家河固安竟自牛坨橋起工分二段
九百二十丈至永清竟起黎行鄉工分二段一千二百八十丈
至霸州竟起坨里鄉工分九段六千二百九十丈又濬北鄉引
河固安竟自灰墹起工分十八段九千二百四十六丈八尺口
寬二丈至五丈不等底均寬二丈深各五尺據畿輔安瀾志六年那彥寶等奏牤牛河長一百四十七里自金門閘至米各莊二十里內淤成平陸並無河身自此以下至黃家河俱深通無阻北鄉引河並求淤墊係金門閘口寬五十餘丈牤牛河寬不過五六尺河身爾淺分淺不及加以今夏盛漲上下兩處漫水泛溢水流勢停故閘口附近地方竟淤成平陸其下游離閘較達因分過沙綫沙停於上水流于下仍得疏通如故通計牤牛河淤者十之二不淤者十之八下游之不淤是曾經挑挖之驗上游之淤顯係挑後新淤請旨飭下直隸督臣轉飭沿河州縣按原挑尺寸安濬、

七年補六年未竣河工

五月工竣凡堵築石景山石隄漫口四處共長三百二十四丈五尺補二千二百有八丈又補築土隄共長一千七百二十七丈四尺又築二十三四號攔水壩二道長四百六十九丈又濬二十三號引河長四百六十五丈一尺南北岸培築土隄漫口十八處長三千四百二十三丈補舊埽段長七百四十七丈築新埽段長二千二十九丈八尺北上頭工濬引河長八百五十七丈濬淤共長一萬四千二百六十二丈疏濬下口中泓共長三千八百七十九丈又培南北岸上頭工至六工三角淀南北岸八九工之土隄共十八汛內長二萬七千一百一十八丈二尺按會典事例七百一云六年然工竣在七年此次河工用銀九十七萬一千三百二十一兩二錢六分河工冊豁免乾隆五十年以前已故各員應賠銀八萬二千四百八十二兩等乾隆五十一年以後已故

各員應賠銀二十一萬四千三百七十二兩零寬免一半至現
存各員照數攤賠如限完繳
七年那彥寶等奏石景山墻築石
隄漫口四處奏長三百二十四丈
五尺拆補拘抵坍塌破裂石隄估計奏長二千二百零八丈補
築背後灰土素土各殘隄先設估計共奏長一千七百二十七
丈四尺又築打二十三四號攤水墻二道奏長四百六十九丈
又二十三號引河刨挖砂石奏長四百六十五丈一尺南北兩
岸墻土隄漫口十八處奏長三千四百二十三丈補還原舊埽
段奏長七百四十七丈新拆險工埽段奏長二千零二十九丈
八尺去秋北上頭工引河刨挖砂石長八百五十七丈挑挖淤
灘奏長一萬四千二百六十二丈令春疏濬下口挑挖中汛奏
長三千七百八十九丈南北兩岸三角淀土隄加高培厚奏長
二萬七千一百十八丈二尺　續補安瀾志七年培土隄南北
岸上頭工至六工三角淀北隄南隄八九工共十八汛內長二
萬七千一百十丈加高二三尺至六七尺不等培厚一尺至三
四尺不等　那彥寶等奏永定河到盧溝橋迤南地勢漸平流
緩沙停及至下口又恐其挾沙入淀乾隆二十年督臣方觀承
奏將北岸六工第二十號改爲下口中寬四五十里任其沙漫
水散沙勻俾澄清之水由沙家淀會鳳河入大淸河是沙有來
路而無去路非若黃河之沙可直達海每逢盛溜上游既潰下
游益壅誠如　　聖諭渾河之患總在於沙今欲令其暢流無
阻必須將全河淤沙挑挖淨盡第查南北兩岸相距自三四里
至五六里不等長一百數十餘里下口寬四五十里每年疏濬

中泓所挖之沙仍堆河內原非治河善策若將此一百數十餘里之沙全行運去隄外所費浩繁舊沙纔去新沙又淤況一歲之中除三汛及水凍不能完工只可裁彎取直疏通梗塞將隄身加高培厚添做埽工埽多可以護隄隄固可以束水水束可以攻沙

八年南北岸無工處添埽

南北兩岸無工處所因漲汕刷隄根南上頭工十五號添埽五段南下頭工四號添埽四段十一號埽尾添埽九段北上頭工十號添埽十七段十三號添埽一段北下頭工二十四號添埽二段北三工十六號添埽二段北五工十號添埽二段會典事例六百九十三

十年堵築北二工北下頭工漫口

六月漫決北二工二十一號初報三十餘丈後勘四十餘丈北下頭工二號九十餘丈其北二工十七號旱口各一三工四工

旱口共五凡決隄一百七十餘丈

命那彥寶往勘按畿輔安瀾志云那彥寶于閏月往辦爲十年閏六月也又云七月漫溢七字誤閏六月那彥寶奏北下頭工於十七日合龍其北二工漫口內四十餘丈已挑挖引渠就勢趕緊鑲築進占至三十餘丈亦於二十五日合龍南岸北岸頭二三四等工蟄陷處並添埽段及善後工程共用銀六萬三千九百六十九兩五錢八分五釐

嘉慶十年六月直隸總督熊枚奏據永定河道稟報入伏河流驟長水與隄平北岸十三四工漫旱口二處二工漫溢過水等情本月十八十九二十等日雨澤連宵達旦沿途溝渠盈滿浸入大道以致各支河均多浸溢永定河匯聚下游水勢洩發二十日辰巳二刻盧溝橋水長丈餘連底水共一丈六尺南北兩岸各工露險南下頭南三南五北二北三北四等工折埽陡蟄之處甚多搶護無虞惟北岸三工四工地勢稍低致有漫溢旋卽掛淤已成旱口其北二工第二十一號地勢亦低因水長甚驟漫溢三十餘丈幸大溜仍走中泓口內未會掣溜其下游水過之處俱歸入低窪溝坎於田禾尚不損傷日內天晴水消晝夜搶護臣現飭該道於存貯道庫要工銀兩內動用

六月戶部侍郎那彥寶奏永定河石景山兩岸石土各工鞏固盧溝橋原存底水四尺四寸二

十日長水一丈有餘連日長落相抵連底水共八尺一寸即遊
旨由北岸往查二工漫口行至北下頭工第二號見堤身
塌斷大溜逼近堤根口門約長九十餘丈幸堤外地面稍高過
水尚屬平穩已掣有三四分幫在麗各莊黃鄭以南保宛平縣
地界堤外舊有河溝漫口水順勢南趨查該處田禾不無損傷
共附近民監尚不致淹浸塌墩被水下游一帶該縣已親往查
斷數才隨即折回南岸行走至二工遇署督臣熊枚亦因北下
頭工稟報既工沖刷馳赴該處查看途次接見當即傳知面奉
聖諭飭令趕辦永定河道朱應樂亦來接晤並傳知
諭旨令其加意防守熊枚將連日水勢長落各工平險及添椿
下埽各情形詳悉告知文才後馳赴北下頭工奴才仍由南岸
沿途查勘凡迎溜埽灣之處露險陝重各汛發櫓壓土保護堤
綜現告平穩查至前三工即坐船渡至北岸二工二十一號查
漫口一處長四十餘丈堤身距大河稍遠水勢走中泓口門不
致奪溜過水不過一二分業經盤護裹頭至北二工十七號有
旱口一處約二十餘丈二十號有旱口一處約三十餘丈該二
處雖有沖刷坑塘堵築尚易惟伏汛消長靡常旱口掛淤亦恐
仍舊過水自應乘將籌辦但漫口工段所備搶險料物堆貯無
多各工存料未便動撥應分投採買趕運赴工上年秋收豐稔
購買稭料以易推分赴附近鄉莊採買未免需時而櫓木蔴蘇
等物亦須全行買足人大器具備辦齊全方可開工下埽必須
先行籌款請 飭下督臣速籌工竣再照例分賠歸款 閑
六月戶部侍郎那彥寶奏遵 旨先於北下頭工二號漫口
掛纜發椿進占口門計長九十八丈塌前水深七八九尺至一

丈一二尺不等雖經節次長水向未掣動全河大溜過水不過
三四分連夜鑲築搶做後戧加長埽臺自兩埽催夫一同進占
至十七日堵築合龍簽壓堅實北二工二十一號漫口長四十
餘丈過溜亦有三四分牆前抵水較深探量水勢計一丈二三
尺至二丈不等中有深塘一段先於對面新淤灘上閉挖引渠
俾水勢順流下趨口門已進占三十餘丈後戧亦進各工旱口
七處共一百七十餘丈已委員分投培築再收才奉　　　節
堵築隄工弁修防大汛所有南北兩岸上下頭二三四等丁間
有迎溜頂衝汕刷聲陷處所已添鑲埽段搶護平穩伏汛已過
秋汛方長盧溝橋底水七尺九寸　閘六月戶部侍郎那彥實
奏汞定河北下頭工於本月十七日合龍北二工漫口寬四十
餘丈前己進占三十餘丈綠對兩淤沙將大溜逼緊以致迴流
倒漾直中口門埽前木深二丈有餘旋鑲旋墊溜勢甚急隨將
東墹簽橋裂頭由西壩份力搶占二十五日未刻口門收東愈
害溜勢愈急一面開放引渠一面搶鑲大埽掛攬堵閉頓見河
流順下口門立郎跡流並加築邊埽幫築後靠俱已穩固隄外
積水消涸至旱口七處亦皆分投趕築工程俱有六七分不等
但補築新舊土隄一時最雖膠回且畢門向無遠埽沿汛大再
來難資捍衝已飭加鑲堅實收工後再行具報至大河水勢岸
二十五日未刻陡長三尺二寸河流浩淪處處盈岸折隄南北
兩岸埽工業經加鑲高厚其迎間頂衝墊陷處所俱經各聽汛
員弁一一搶護平穩惟南岸上頭工十三號下頭工四號三工
六號四工二號及北上頭工十號各土隄向無埽段處所大溜
汕刷露險喫重已搶做埽段鑲築堅實今水漸平連底水共存

九尺二寸

十一年築南北隄石景山東埝添埽開引河

正月署直隸總督裘行簡請築南岸上頭工下頭工二工至六工隄長六千三百十七丈加圍埝一道長五十八丈雞嘴壩一段長五十五丈北岸上頭工中頭工二工至六工隄長九千八百二十七丈五尺加圍埝一道長二百四十四丈五尺石景山汛東岸加石子埝工十三丈五尺改築隄頂片石五十五丈片石隄頂加高石子埝長一百七十二丈五尺据畿輔安瀾志又以南岸四工之二號向無埽段隄身迎溜頂衝請于隄前添築魚鱗邊埽十一段長六十一丈一尺寬一丈一二尺至一丈七八尺高九尺加鑲十八層至二十一層有差嗣以溜勢上提復於埽鑲迤西添築磨盤埽三段長十四丈五尺高九尺加鑲十八層至

二十層有差對岸灣處開引河長五百二十丈面寬八丈至十六丈底寬六丈至十四丈深四尺至八尺第二三號加培隄工長二百丈內分二段原隄頂寬一丈五尺至二丈四尺底寬二丈八尺至六丈外高五尺至七尺幫加頂寬一丈八尺至三尺五尺底寬一丈至四丈二尺高五尺至七尺又南頭工下汛第七號添埽五段北頭上工上汛第八號添埽十一段據畿輔安瀾志七月水漫北岸五工十號隄頂決口一百餘丈由減河注口門

諭裘行簡督工修築永定河道朱應榮尤行摘去頂戴交部嚴議永定河道著陳鳳翔補授速赴新任堵築漫口十月初一日陳鳳翔奏永定河北五工漫口工程兩旬以來趕緊加鑲逐步進占別行開挑河槽宣洩大溜已於十月初一日合龍十月直隸永定河道陳鳳翔奏永定河北岸五工漫口工程自督臣裘行簡到工臣即隨同堵築兩旬以來趕緊加鑲九月十八日大河水勢長臣親駐

霸昌督率搶護迎水加鑲邊埽壓土簽樁背後幫築戧隄兩壩
俱下沈水大埽二十九日口門水寬三丈六尺引河如式深通
因口門對而老坎逼緊溜勢直注口門兩壩喫重復於老坎上
首開挖河槽一道長一百一十三丈口門裁彎取直分洩大溜俾合
龍時易於施工仍歸入引河直達下口臣先期親至下口測量
地勢雖不高仰但歷來係散水匀沙之處誠恐水勢至此稍有
停蓄隨飭令揚瑛砲帶願兵夫添抛河槽二道共長七百九十
三丈各寬三丈有餘深二三四尺不等俾上下一律深通宣洩
叅爲迅速二十九日黎明臣督率員弁兵夫掛鑲堵合在工人
等亦俱踴羅出力鑲至十月初一日寅刻得以合龍壓土堅固
一函開放引河大溜奔騰河流得歸故道至蕭庫撥動經費入
萬兩不數之處於道庫存款項下動用銀七千六百兩有零俟
事竣
題銷

十二年培石景山及南北隄濬老坎築北四工月隄

二月直隸總督溫承惠勘石景山石隄東岸二十一二四等號
淤高隄卑應加石子子埝一百八十三丈南岸土隄上頭工第
十二號溜近隄根加高培厚長五十五丈下頭工第七號第八
號險工培厚各長一百八十丈二工第十三號險工加高長三

百六十丈三工第十七號恐生新險加培長一百八十丈四工第八號亦恐生險加培長一百三十丈四工第二十五號溜近隄根工長九十丈五工第二十三號險工加後戧工長九十丈六工第十九號溜近隄根加培長一百八十丈北岸土隄頭工上汛第七八號加高工長二百丈第十號加高工長一百丈頭中汛第十二三號恐生新險加培長一百六十丈頭下汛第十三號亦恐生險加培長一百八十丈二工第二十一號險工加培長八十三丈三工第十二號險工加培六十七丈第十三號月隄加培長二百三十丈第十八號恐生新險加培長七十二丈一尺挑挖老坎二一南五工老坎與北五工對迎溜頂衝應濬洩大溜長四百七十三丈深五六尺有差面寬十六丈底寬八丈一北三工老坎與南四工斜對挑溜直衝南四工第二三號

險要應潛順溜勢長三百八十九丈深六七八尺有差面寬十五丈底寬七丈五尺據畿輔安瀾志用銀七千餘兩永定河志十嘉慶十二年直隸總督溫承惠奏永定河上游下口逐漸淤高一綫單堤頻年衝潰難防時鎮築兩下游郭莊被淹口門糜費不少如上年堵築漫口已用銀八萬七千餘兩此時欲圖久安長治當將河身大挑堤工普培然經費浩繁且亦不過數年平穩究難變其沙淤之性轉不若先事預防豎目前補苴之法自石景山至南北兩岸周歷履勘盧溝橋一帶石堤東西兩岸僅高出水面數尺距嘉慶六年挑挖時河底已淤高丈餘南北岸河身老坎皺灘不一而足兼有雞心灘挺峙河心分溜頂衝堤工必致喫重而堤面堤幫殘缺卑薄每年歲汛中泓銀五千兩歲撈取直尚屬不敷若河中生灘施工更需經費歷來未曾籌辦歲搶修料價夫工連加共銀四萬四千兩止係堵段之用向無加培堤工土方銀兩伏思河工守護全在堤防束水攻淤刷深河槽如果岸堤工堅實則溜勢自趨中泓下游日收刷性之功上游冀免潰缺之虞今大堤卑薄殘缺河心又多淤灘將緊要者按段估計需用工料計銀七千餘兩務於大汛前完竣

六月水漫北四工第二十四號溫承惠請築月堤一道長一百八十二丈五尺頂寬三丈底寬六丈及十二丈高六尺及一丈一尺一丈五尺一丈八尺有差據畿輔安瀾志六月溫承惠奏

北岸四工第二十四號因本年六月十九日水漲漫溢隄頂當將土隄趕緊加培幷築順水壩以防再漲奏明在案臣此次來工詳加察看該處隄身最卑因水勢太驟以致漫溢究與迎溜頂衝微有不同維時水甫退涸築順水壩已能得力仍須加長改成月隄於壩門保障之道更為有益

十三年培盧溝橋稅局後石隄加石子埝又培南北土隄

二月溫承惠奏盧溝橋稅局後身沙淤幾與石堤相平須加砌石子埝二段又南北兩岸土隄內幫多被大溜汕刷隄頂又為與漲衝激亦須另行加培估計共需工料銀一萬八千四百五十餘兩

允之據溫承惠奏

十四年補北中汛隄

七月北岸中汛第一號平工生險決隄一百十有八丈搶護下埽二十一段長一百五丈五尺補隄長如舊隄頂加高用銀二

千四百八十六兩有奇嘉慶十四年七月直隸總督溫承惠奏據永定河道陳鳳翔稟七月初一日北中汛頭號河流側注陡將老坎冲刷大溜逼加堤根坍塌堤幫堤頂土性純沙原係不工不貯料物堤外又係葦坑兩邊皆水且在北岸上游立即由南岸往看全河大溜側注堤根刷去土堤一百十八丈有坍塌過半者有僅存一錢者適上汛縣丞支甯祥下汛縣丞沈清厚聞信趕至同北岸協備李存志本汛縣丞沈欽主簿熊炯從九蔣景暘等竭力搶護先後下埽二十一段督率北岸同知陳森熙四晝夜風雨無間保護一穩單堤不致過水業經簽椿壓土窄狹堤頂加寬加鑲埽段搶修經費不敷已於道庫要工項下墊發補還冲塌原堤一百十八丈加陪外幫加高堤頂及填地平上共估土四千四百四十方七尺二分需銀八百六十一兩有零又搶險時新下埽鑲二十一段計長一百五丈五尺購料並運腳夫工約需銀一千六百二十五兩有零餘搶修經費不敷業在要工項下整款給發俟核實報銷赴部領款

十五年培南北隄堵南頭工漫口及南北岸旱口

正月溫承惠奏動歀加培永定河兩岸隄工需例價銀一萬四千八十八兩零飭河道王念孫等認眞妥辦七月九日永定河兩岸同時漫口

諭溫承惠即日馳往永定河駐工迅速堵合又

諭王念孫著交部嚴加議處先行革去頂戴留工効力溫承惠交部議處永定河道員缺李亨特補授溫承惠到工勘南下頭工漫口寬三百餘丈已掣大溜南二工六工北二三四五六七等工漫缺二十五處俱成旱口請先籌辦估需工料銀二萬一千一百三十兩零九月旱口工竣復挑引河初九日合龍共用銀十四萬六千七十八兩二分六釐

七月直隸總督溫承惠奏初十日抵工親赴南下頭工查驗十號十一號接連一處口門寬三百餘丈水深九尺至一丈一二尺不等已掣全河大溜南下頭十一號以下北下北八號以下均已斷流河身淤為平地現在飭令趕緊盤壩裹頭以防汕刷復周歷兩岸南二工十五號一處南六工十二號接建十三號一處北岸二工十四號十七八號二十號四處北三工七八九十號四處又老隄五號十號二處北四工二十一二十五號二處北五工十三號一處北六工四五十號三處十六七號各二處共七處北七工四號十號二處委係平工處所缺口寬五六丈至六十餘丈不等因南下頭工掣溜俱成旱口委因本月初三四五等日大雨連綿水勢接續增長至二丈以外實為從來未有

以致漲水高於堤頂初五夜間各工遂同時漫溢南下頭係最
險之工屢次決口之處土性純沙堤外早成河形最難堵合秋
汛正係長水之時勢難施工且現在旱口多至二十餘處必須
分別緩急先將旱口確實估計或止須復還原堤或加做月堤
分晰開單奏辦再堵築漫口惟查該處口門寬三百餘丈深至
丈餘秋水刷堤恐口門愈刷愈深須用料物甚多現在附近地
方舊已購買無餘新料尙未登揚只可先購椿麻楷木等項俟
新料登揚責令廳汛迅速購買再同時漫溢處所計二十餘處
每處皆積淤高仰幾與堤平計應挑引河一百數十里必須挑
挖寬深方能掣溜更須料物十分充足俟秋汛過後一氣呵成
立時堵合方不致廢費　帑項臣一面撤調清河道孫樹本河
間府知府李達亭二員來工責成估辦并飭藩司先撥銀三萬
兩交工備用至此次河水異漲通工埽段在在蟄陷欹斜亟應
鑲做整齊其被淹處所因係南下頭工奪溜距清河不遠是以
田廬不無淹浸而附近鄰莊民人知兩大水長皆來工受僱搶
險　九月直隸總督溫承惠奏堵築旱口完竣及引河壩工情
形於初六日具奏一面將水口趕緊進占一面將兩壩加培厚
土查勘引河挑挖深通口門收窄溜勢奔騰臣即飭令將引河
頭挑開勢若建瓴分幫大溜直達中泓初九日午刻合龍申酉
間龍門大埽已漸次追壓到底忽風雨交作秋水搜根大溜復
側注龍門埽內陡然過水搴帶兩壩立時蟄陷臣即親上龍門
大埽率同守備謝成等指揮兵夫加料壓土幸天晴月光照耀
自戌刻至初十日卯刻大壩
邊埽鞏固全河復歸故道

十六年培南北隄築壩開倒溝

正月總督溫承惠奏培南七汛北八汛之隄濬南六工對面老坎又于北岸四五六等工上挑攔水斜壩下挑倒溝石景山東岸石工四段築攔水壩二需銀五萬四千五百四兩有奇另請於歲搶修項下添銀八千兩議駁溫承惠又奏南北岸新舊埽工六千六百餘丈較之嘉慶七年添至二千數百丈請如前奏允之據溫承惠奏

十七年修隄壩開引河

正月總督溫承惠請培北八工隄起二號至二十一號於九號對面開引河上游築草壩又接草壩至十一號築圈隄又於二號至八號十二號至二十一號築土壩十四道需銀一萬九千九百兩有奇嘉慶十七年正月直隸總督溫承惠奏永定河三角淀爲全河尾閭河流向由條河頭葛漁城達淀

疏大清河入海迨後河勢北趨葛漁城等處淤如平陸水由北八工之黃花店下注近年南淤北澱每遇大汛時北八工自二十號以上河流逼近堤根上年秋汛後全河大溜忽於該工九號兜彎側注逼成橫流而八號以至二號叉有支河并誌是北八工一汛除頭號外多係險工過異向時形勢伏讀 高宗純皇帝 御製庚申觀永定河下口詩云幸此州年來無大潦為咨然五十里間長此安窮久註云自乙亥改移下口以來此五十里之地不免俱有停沙目下固無事歎十年役珠乏頁築未免永念惕然也仰見 聖讀廣運燭照將來頭如指草查下口本係以捻作堤甚為卑薄歷年僅令兵夫修補並無加培公項一交大汛雨水夾堤無從取土蔬工距東安縣城儹止數與城郭田盛均關緊要永定河道李逢亭鮮細勸章請將北八工自二號至二十一號頭止大堤內外帶分別加高培厚然全河滑勢由九號隄根傍注總長十餘里若普律全加埽鑲需費甚鉅擬於九號迤上對面舊淤河形挑挖引河一面於九號橫流上游估做攔水草壩挑溜東行復接草壩至十一號估做圈隄並做防風以防水勢泛衍俾得引溜仍歸舊河叉於二號至八號十二號至二十一號共做挑水土壩十四道並儲備料物使用共按例償估銀一萬九千九百餘兩覆材衛無浮冒如蒙 聖恩俯允此項銀兩即於藩庫動支

十八年培北七八工壩埝

八月總督溫承惠奏北七八工草土各壩刷塌悉已加高子埝

加培嘉慶十八年八月直隸總督溫承惠奏永定河水盛漲茲據該道李逢亨稟自八月初旬以來全河溜多側注而秋水搜根埽鑲易於盤陷南上汛六號尾溜勢橫趨刷動舊埽提下新埽三段買土買料搶鑲出水並於上游添下裹頭埽一段擋護又北下汛十五號舊埽盤陷二段北二工六七號舊埽盤陷六段均提緊加鑲簽椿穩固又北三工十七八號溜刷隄根頗形吃重前次伏汛所添新埽之上大溜上提隄根已潰復於該二號各添新埽二段連夜搶鑲又經塌陷復買土料趕緊簽椿追壓始得平穩南四工因對岸兜灣將溜挑向橫趨頂衝第四號埽鑲盤陷三段亦經加鑲迎簽大椿保護又南二工十二十九等號迎溜埽灣之處埽鑲盤險七段隨時搶鑲完固又南下汛十號溜勢搜根旋鑲旋盤隨在上游搶下邊埽二段將溜勢挑出不致受險此外南五南六北上北五等工埽段先後報訖隨時鑲護北七北八工草土各埽刷塌悉已加高其子埝卑薄處買土培根並緊把簽釘

十九年培隄

閏二月總督那彥成奏補石景山隄加砌石子埝培南北岸及三角淀下口之隄加築月埝挑水壩需銀一萬九千七百一十七兩二錢二分九釐

諭工部議如奏行據那彥成奏

二十年決北七工築之

二月拆鳳河東隄民築土埝去下壅也嘉慶二十年二月直隸總督那彥成奏永定河下口之水向由葛漁城東南流至三河頭入大淸河嘉慶六年以後水勢漸向北趨將鳳河東隄沖有缺口數處其水改從鳳河東隄以外行走亦歸大淸河節經前任永定河道王念孫等勘稟毋庸堵築以資宣洩上年冬間據該道李逢亨商稟有馬家口等鄉民人在鳳河東隄外私築土埝一道應行拆壞奴才諭據該道稟稱勘明該處缺口已經探寬若欲堵築非四五萬金不可且缺口適當迎溜頂冲堵合之後一遇汛水撥發必致復被冲缺仍請無庸堵築至下口爲永定河之尾閭今鳳河又係尾閭之尾閭必須通暢庶可迅消盛漲今馬家口等鄉民人於此處築埝阻遏河流是下壅也下壅即恐上潰應即拆毀等情奴才飭令永定河道李逢亨會同天津道張五緯新任通永道祇慶承等即日拆毀

六月永定河北岸七工二十四號雨大水長漫口塌寬六十餘丈

諭那彥成確勘七月那彥成以南六工第十九號係昔日下口有建瓴勢請復故道

諭派戴均元温承惠會勘八月勘奏自舊河頭至尾九十餘里居
民遷移非易
硃批所議甚是是月二十日北七工興工開引河長五千六百九丈九月十九日合龍
諭獎

七月直隸總督那彥成疏永定河北七工二十四號於六月二十五日因暴漲漫溢距下口甚近水勢側注河身大溜掣入口門復仍循堤外減河歸入正河尾閭先撲報蟄陷六十餘丈及奴才赴勘察漲消落現在口門業已掣洞僅止四十餘丈土性堅實俱無消刷隨刷壘口門水深一丈七尺漫口以內水深五六尺七八尺不等漫口以外水深一丈一二尺不等減河正身倘無淤墊過高之處惟正河身因下淤勢形成高仰通長應挑三十餘里必須實力挑挖深通日來天氣晴霽俟稀淤灘酒飭可先期勘辦至該處向係平工並無舊料其各工料物俱因搶險動用所餘無幾亦須留為秋汛修防之用刻下新料尚未登場奴才與道廳各官籌酌該工下游多條任水蕩滌之區既不妨民間田舍此時正不必急護堵築一俟新料登場趕緊雇買定期八月內興工此時先將引河挑挖深通將來堵築亦不甚費手所有應用錢糧奴才所帶生息銀三萬兩現在永定河道庫存貯新舊防險及河淤地相並各員賠項共銀五萬餘兩共計八萬餘兩儘此數目撙節辦理

七月直隸總督那彥

成疏永定河道李于培稟報初十十一十二日大雨永定河驟
長水一丈餘尺由北六廢隄十六號舊缺口奔騰而出全注北
七工自第一號至十四號水勢高出隄頂直與堤平等情十七
日又漲李于培稟稱十二日夜水勢危高十三日丑刻第十號
隄搶水勢一湧而過漫口三十餘丈淌勢由東北折向東趕仍
衍被河故道歸入前次漫溢二十四號漫水下注工尾任水蕩
漾之匯滅河適北之墊上等十餘乾距隄三四里等均有被淹
此外並無旁溢現已差弁往查另行稟報其二十四號沒口仍
然分洸等情奴才查北七工十號漫決相去不遠二十四號漫
口與工合特二者之中必有一斷流旱口趕緊盤倣四頭
七月而堵總暫那彥成疏永定河發源山西馬邑行萬襄中扶
沙奔驟隸歸谷水至直隸石景山盧溝橋以下散漫無定堤燕
三十七年閼蒙　　　聖祖仁皇帝建南北兩岸隄工
錫名永定自良鄉縣老君堂梁隄開挖新河由永清縣朱家莊
匯安瀾城即狙城河入淀康熙三十九年因安瀾城淤塞於永
清縣郭家務之下改由霸州柳岔口歸淀雍正四年柳岔口木
漸次淤高又於柳岔口稍北改為下口自永清縣郭家務起閼
引河水至武清縣王慶坨之東北由三角淀葉淀入大清河乾
隆十六年三角淀一帶於成高仍南岸七工泳窖草埝姿汛奪
溜隨由冰窖改河從舊有之東老隄開通歸入葉淀乾隆二十
年因冰窖河口逝北淤成角高北低仍家　　　高宗純皇帝
親臨閱視將北六工洪字二十號以下賀堯營開隄放水改為
下口河流東注地勢寬廣任其蕩漾散水勻沙歸沙家淀乾隆
三十七年因下口年久地淤形勢曲折逆於東安縣之條河頭

挖河經由毛家窪直入沙家淀此六次改移之原委也惟特
高宗純皇帝諭旨內即有三十年以後殊乏良策之語許
自乾隆三十七年改移下口以來歷今四十餘載挾沙淤積而
下口水勢散漫之虞高何尤甚一遇盛漲不能暢出即有漫溢
之虞今年下口兩文漫溢是其明驗奴才諮訪南岸六工第十
九號部係舊北隄隄外有舊河形係乾隆三十九年以前之下
口此現在正河地勢較低詢之在工各員及附近老居民皆稱
若將下口改移該處可期暢洩遂委坐補北岸同知張承熙都
司謝成會同確勘據稟前往南六工第十九號緊對乾隆二十
年北岸洪字二十號改移下口處所較量正河河底高於隄外
平地二尺三寸平地高於舊河底三二尺共計正河底高於隄
外舊河底五尺五寸寶屬河高地低順由舊河形不挨汛勘至
韓家樹爲止中間有深西五六尺者因秋不在地不能逐段較
是地平詢之沿河都民僉稱高地工勢較南入工約高五六
尺前入工旭勢又較三河頭約高七入尺直至清渾交匯尾閘
探量水深六七尺至一丈二三尺不等若改移下口極爲順利
又勘得皆河形迤南有南大隄一道迤北有舊北隄一道即今
之前岸前北兩隄相隔約有二十餘里中間東西坦坡埝一道
坦坡埝之中有做口一處名川心河舊河形係自南岸六工十
九號起自西北斜向東南入川心河東遷入淀又勘得離舊河
頭漥東相離五六里縣靠舊北隄有郵莊二處一名柳坨郵約
有居民五六十戶一名新莊約有居民六七十戶此二郵本在
舊北隄外因乾隆二十年間改移下口撤至舊北隄內又川心
河迤東相離二十五里有郵莊一處即安闊賊約有居民一二

得成自西河聖以第項種尚安城如背圯約四又適隄慶居百
但沃舊北南恩下十工河有瀾宋將行新有于得南四圯民戶
其壞河趨六派節九程灘吞城流下現莊居戶勝相里有一又
中現頭注工分節號共地是四口口在二民又口離有居二安
都在至東十熟低地蕭畝小都王改華都二東適六都民百瀾
莊高尾南九悉下方銀歷戶面慶移種係百沽南七莊四戶城
戶粱閘誠號河至既十年自前圯水植於餘港相里一五又適
口黍糯為南工一係一陸三經三勢之乾戶適離有處于宋東
除豆豆順老大丈昔萬餘四遞都仍地陞以南五都名戶流相
等一九利隄員二日五遷戶該並由亦二上相與莊唐此口灘
莊堅十錢以會三下干居至都南舊皆十九灘有一兒三適十
小實餘糧內勘尺口三必五相大河歷年都三都處府都東五
莊茂里亦實　不較百須六距隄程年間莊四莊名約皆相里
不結附不有入等量三令戶河之行積如皆里一得有業灘有
村實近致舊月實地十其不身處入水行坐有處勝居靠十都
外若居多河載有勢七據等尚見淀而遷落都名口民坦八莊
其照民糜形均建比兩移皆遠府應近住南莊東約八坡里一
有例私但迹元飯正寄約係均得從東外北一沽有九埝有處
名遷自舊較等之河家佑附可勝坦一其舊處港居于又都名
大移遷河低填勢低才修近無口坡帶餘隄名約民戶南莊宋
都亦移淤於勘仰五查築房堤東埝較七之裏有二又大一洗
九理種墊正得懇尺南隄民惟沽外為都內安君三唐隄處口
處所植既河永　有六埝因此港安奎皆除瀾民百兒內即約
自應俱久由定　餘工等圖外裏灑下係瀾城三戶府灘王有

一二百戶及四五于戶並入九戶不等內如捌地新莊唐兒府
逗近舊河一經改移難免淹浸其飭六刨水勢處滾之時亦難
保不受水患河身亦兼有沙埂與塞俱栽種樹木蘆葦根萎盤
結起除亦非易易臣等會同籌畝改移下口實有建低之勢工
貫不多土性亦好推遷移為難即使以新淤河身按戶發給小
民安土重遷辦理殊多未便所有毀移下口之處箭册崩辦
理 八月隸總督那彥成疏驗抵永定河親箭七工漫道
處所勘因月初十日水淇溜勢北由北六廢隄十六
號舊鉄口橋而出向西倒漾十餘里至北六發隄與北
七工正隄通之處仍折過東注以致七工工號堤給過
水本較二十四號為輕現成旱口止須還土隄並非口岸可
比惟二十號漫口仍然分流應於中挑挖河並於上游
築挑水壩溜挑入引河方可施工合雖露白為日無幾
惟而水將兩除淤難貝諾脚應經至入月二十左右再行
辦理查河道于培以未能請祿河工不能出形勢以致
照漫具藥如因在差次實能親勘辦稟具香今經戴均元
溫承俱同如親身藉勘係旱口並非口岸雖委旬咏具
桌究之過於心即總 天恩免其護處仍分將第十號
漫口令壩築九月直隸督那彥成疏永定六河北七工水
勢自折北直口門懸在壩之上築抹水大壩一道通溜
東趙於現在溜生灣處所挑挖河一道惟估做挑水大
壩需較多如與溫承惠等籌此從水有落無長若引
河形順利挑深通將來閘放可得力挑水壩工程應行
前督勘明即在舊河身稍南灘東壩署建地方挑挖引河該處

間段尚有河形較窩簡易隨由引河頭遙遇而下直手黃花店
以東至西洲北共應挑引河長五千六百零九丈估挑口寬二
十四丈至三丈不等底寬一十八丈至一丈五尺不等深一丈
二尺至三尺不等至口門原寬六十四丈關溜勢掣涸現在水
口俵寬四十一丈水深八九尺至一丈七八尺不等其掣涸之
二十三丈悉成旱口用土務築固屬節省第漫淹之後土性已
閣鬆浮若不從新另做難期堅固必須刷挖深積節節多用軟
草稭料鋪底逐細鑲填一律進占以免溜勢搜根現在溜勢向
口門直注形已入褂堵合較爲費手必須鑲擺鑲做步步蟄實
川引河頭貼近東埽不宜多做擬東埽進占七八丈西埽進占
九十條丈以廂其東注之勢於合龍較易爲力奴才現將引河
劃分段落派員領銀挑挖其東西兩埽文武各官以給支發銀
兩賸貝料物催河收料跑牌買土彌壓逖查委員共需文武一
百餘員均已派定於二十五日與工至此項工程前經奴才奏
明擋帶鹽斤加價生息銀三萬兩永定河道庫存儲新舊防險
及河淤地租並各貝賠項共銀五萬兩耗計八萬餘兩儘此數
目已足穀用再口門河擋甚深增合後倘過木勢盛複隄身必
致與重奴才與溫承惠等商酌擬於合龍後築月隄一道鑲築
魚鯨埽以爲重門保陣並將北七北八兩汛隄身卑缺處加高
培厚以上二條統於善後工程內另行確估　奏請辦理至第
十號浸口已經該道李于培罰賠填築堅實北六工簽隄缺口
亦據該道修築完同　九月直隸總督那彥成蘆永定河北七
工二十四號後口原寬六十四丈及八月間奴才與溫承惠會
勘僅覽四十一丈奏蒙　　聖鑒在案二十一日據温承惠報

稱會同永定河道李于培自八月二十五日開工引河長五千六百零九丈分派二十四段於九月十二三四五日挑完深通如式東西兩埽察看大溜向背情形分別多寬丈尺以次進占隨時加暨大土邊埽後戧亦隨時鑲做口門愈收愈窄淌勢愈刷愈深初十日以後測量埽前水勢已深二丈二一尺至二丈四五尺不等迨十八日又陡長水數尺金門刷跌測量深至三丈六尺餘稱此次永定河水勢之大爲從前所未有波濤怒激於十八日戌刻西埽陡蟄數占幸料物寬裕人夫甚衆溫承惠與李于培搭幸文武百餘員分催料土加鑲追壓不令片刻停留西若甫結平穩溜勢向東倒注東埽又復陡蟄隨蟄隨鑲水勢激滿而堵旋立其時西北狂風大作立將挨隄怒浪捲注東而直射引河溫承惠寒看情形於關放引河事機極其順利時已十九日寅刻將引河頭所留土埂起除開放風捲水超屋驟電掣建瓴亂注迅於飛渠怒濤數刻之間已將五千六百丈引河全行鋪滿流達尾閭埽前水勢立刻消退二丈餘尺即於卯將挤詳合龍計一晝夜之力於二十日卯刻已堅實穩固毫無消詢漆淌全河悉歸故道善後事宜次才現已札致溫穩惠晉同道定旋坍估計於明春另行辦理此次堵築事宜所有鑲做大埽挑挖引河工段皆同時並做錢糧又務從節省此次用總覈確實數計共用銀五萬五千四百九十七兩八錢九分蓋除奴才等應賠銀二萬二千一百九十九兩零例應銷銀三萬三千二百九十八兩零

十月那彥成奏培隄埽土格又以北岸七八兩工四十餘里已成險工請備稭料

共用銀八千五百四十七兩有奇據那彥成疏

二十一年修石土各隄

用銀三萬八千二百六兩有奇又添埽段銀八百九十七兩有奇據永定河續志三

二十四年堵北上北二南四各工漫口補隄

閏四月總督方受疇請堵北岸六工十六號舊水口先是八號以下任其蕩漾無工河流趨北亟工始矣七月二十日南四工二十號北二工二十一號漫隄

命吳璥那彥寶分投籌辦二十二日北頭上汛七八九號決隄四百四十丈尋淤灘二百餘丈水口約二百餘丈初報三百餘丈未及量也既而吳璥馳往東河籌辦堵築漫口事宜永定河漫口專交那彥寶方受疇二人會辦九月二十二日堵合北上頭

工綜計此次河工凡補南四北二旱口如舊隄北上汛引河濬長八千七丈有奇計一百八十餘里堵水口四百二十六丈又南上下二三四北上中二三四凡十汛隄工總計用銀二十四萬一千六百九十五兩有奇善後南北兩隄新埽一百五十四段與夫添備北上北二南四工料用銀二萬一千七百九十八兩有奇又各汛各石土隄工一萬九千八百一十一兩有奇直隸總督方受疇疏據永定河道李逢亨稟報據石景山同知馬金陞署北二工良鄉縣縣丞王庚稟報該汛二十一號埽前大溜直注二十日午刻水漫過隄身尚未奪動大溜又據南岸四工報到該工二十號同時漫隄亦未奪動大溜盧溝橋水勢現深一丈四尺二寸　二十四年尚書吳璥等疏臣吳璥到盧溝橋與臣那彥寶面晤公同履看北二工南四工初漫時原係兩處分流迸北上頭工漫開地居上游大溜奔騰全歸該處漫口其北二工南四工俱已斷流現在無船難以測量實在丈尺約計口門寬三百餘丈連日晴霽水落丈餘自當次第經理其趕辦料物及挑挖引河業經臣那彥寶奏明酌派州縣丞停等分投趕辦其挑挖引河臣等已令北岸同知張泰運先往口門下遊查明河身淤墊段落分別高低確切估計惟查北岸上游土佳

懸浮剌下先應派員於附近處尋覓好土預爲運工兩岸下游
應辦之工甚多如北二南四乾潤口門補還原堤其餘兩岸汕
刷殘缺卑薄堤工均需補築所需土方高寬丈尺應先舊估其
衛刷塌設防風亦須補還現飭永定河道率同廳汛估計丈尺
至漫口以正雜料物爲第一要務引河亦稱時日應請 劫
下臣方受疇札飭署藩司誹參迅速派員前來分投承辦其河
水下注泛溢之處據探水外委等回報正河大溜向東南由黃
都東安武清一帶地界應歸於鳳河入海尚有一分小溜斜趨
東南由 南苑高米店迤北衛開墻垣八丈向西紅門迤南漾
注 七月直隸總督方受疇疏據永定河道李逢亨稟稱二十
一日長水共積深二丈一尺七寸二十二日寅刻據北岸頭丁
稟報該汛入裝水高堤頂該道督同搶辦跑冒管土搶築子埝
距西北風大作須高丈許撲過堤頂登時潰盡漫溢約二百餘
丈全河大溜難末盡歸口門但該汛地居上游大河水深尚有
二大一尺四寸祓恐跌塘過深仍行奪嚮現在速卸盤做裹頭
以兑續塌無如本年嵗搶修銀兩以及稽料稽麻屢坎搶除時
逾白露全行用盡現在另行需款委員分投採員等情刻下全
河水勢尚深二丈一尺四寸 七月尚贊吳璥等疏北上頭工
口門原寬四百四十丈合酌擬取直堵築計口門實寬四百二
十六丈內已有淤灘二百餘丈其餘俱係過水口門兩邊水深
五六七尺中洪水深六七尺至丈餘不等現在盤做裹頭一面
履勘北上頭工舊堤原係灣曲而下形如弓背此坟漫溢衝成
欽口若照舊日堤根進築不推兜灣與重將來處澱尤爲可慮
臣等商酌將東西壩頭兩相斜對進占時逐漸取直後於壩工

之後加築堅實好土裹幾與現存兩頭沙堆連成一勢工段民
可前省十數丈河勢亦較前順塌即新築埽工不致過形著重
飭亦補隔救弊之一法至南北兩岸各工因此次與漲衝成旱
口及刷塌堤身不可勝計北二北中汛並南二南四南六等工
俱有旱口應即旱為補築加鑲防風邊埽以備合龍開放引河
其餘兩岸灿刷殘欽卑薄各隄身亦應補修並恐新舊接之
土工一時不能枯留結實亦須補鑲防風埽段俟估確丈尺即
將南四工旱口遵　　　旨交革員李逢亭前在先行趕辦其
北二工及各處小汛口並兩岸應行加驚隄身邊等工亦應責
成該員督率各等員即速理飭該廂汛估報土方挖段
丈尺數到日臣勢合委員查覆與築至引等河必須同挖
深通使或驗川勘估俟龍下游能暢流下注臣等已委北岸同
知張運親往之分投遊游淤墊高仰穩處方逐一查明南準
土方尺即委員處挑方八月直蕩之督大受晴疏疏岸
四工岸二工兩處口門北上頭工漫溢後橋溜歸併一處
南北二現已處進北頭擬浸口在溝盧橋之下相距
上二里地處汛土屬沙該塌汛測量稟報口門寬中
四百十七丈現在做與不積積已有於二百餘丈
洪水六七尺至條不連日天水落臣臣欽實臣
與識派彥寶商如探正雜料挑挖刻不容稜必
須多幹員分投辦臣差文卸飛調道府丞倅州縣佐
雜各刻已陸續工前飭署籌併奏實銀十萬兩迅速
來丁辦一切據該司稟報銀兩已分批起解至開挖引
河經臣吳璥等飭委覆理示定河道張奏遲勘定地道疏准土

方丈尺間工兩四工旱口及小口遵亘交革員李差亨
前往趕辦北二工及各處小旱口亦賁成該員督奉曬汛各員
妥速辦理下游大輿宛平東安武清通州固安承清等縣被德
之狠堅羊房黃郁宋家莊馬駒橋各宅莊飭署蕎司辯秦往勘
八月侍甎那彥寶蔵初四日仿文武官弁盒覆襄頭初六初
七初九初十等日籤報河水復長一尺有餘現在中洪水探八
九尺不等通工用繁應辦之工搏飭估計據總理局務之通承
道任銜惡及張黍運等稟稱北上頭工漫口長四百二十六丈
現在水口尙有二百一十七丈自七月二十一二日道後南岸
四工以下水未大稍北上頭工以下大河隔路而異派所漫之
大小旱口水口隄外跌塘寬而且深兼之北上頭工一帶土任
縣浮將來進占時口門愈窄迴偪溜愈剔愈深不得不多備料
物正壩後啟並須好土續築結實惟附近隄身內外均乏暖憊
現肆還有好土地方又相距口門往返在十里以外輿通工文
武員弁再三夥計大壩正雜料物夫土約需銀十五萬一干餘
兩挑挖引河尤爲第一要務難面積沙較厚必須蘋通梗塞以
成建餘之勢現由北上汛漫口進南起里七工以下止計程一
百八十餘里細心履勘分別洪墊之高低間段履估奏長八千
零七丈餘共分爲四十五段有應挑大河者口寬二十四丈至
八丈底寬十九丈至五丈深一丈五尺至三尺不等有應於河
底抽溝者口寬五六丈底寬二三四五丈深一二三尺不等其
中旱水泥溢水中撈泥方價不一約需銀七萬餘兩又南四工
大小旱口九處北二工旱口一處應須補運原隄進纏做防風
邊埽約需銀一萬八千五百二十餘兩共約估銀二十三萬九

千五百二十餘兩又南岸上汛南下汛南二工南三工並北岸中汛北三工北四工等處前經漫漫隄頂僅止衝缺隄身未成漫口並補加甃塌埽段此時急須趕辦禦水各工需銀二萬一千四百四十餘兩以上通共約估銀二十六萬一千九百六十餘兩等情臣等覆覈俱無浮多除部庫撥解十萬兩藩司庫撥解十萬兩外尚不敷銀六萬一千九百六十餘兩臣方受咨己札飭署藩司詳察再由司庫照數撥解毋庸請撥部庫銀兩將來如有餘賸即歸善後工程案內應用臣等親督勾稽限於九月底完竣九月侍郎那彥寶等疏臣等恐水澤凝冰難以措手親督兩埽文武員弁晝夜趕辦於十九二十兩日又趕得十一丈餘金門僅止三丈餘以八十餘丈之河面收束於三丈金門之內水勢蓄高縣至四丈五六尺兩埽喫重東塌陡勢數大加鑲追壓溜埽上水邊埽又因迴溜淘刷紛紛甃險牽運正埽門占隨發隨鑲竭兩晝夜之力始皆保護平穩臣等相度機宜不可再強過水勢以致埽工過於者董且四十五段引河均已閘放溝水一得深通其時又適值西北順風淌勢直射引河頭因防工員於二十一日丑刻啟放旋見河水建瓴而下遂將引河全行鋪消大溜已擊動六七分臣等先派定員弁分探水勢隨謀飭次飛報暢流下注察習埽前之水立見消退丈餘遂於實刻掛護層土督柴併力搶築將及到底適於戌刻風雨交加連宵建旦在工文武鼓厲兵夫盡力追壓並趕作閘門大埽直至二十二日午刻斯決加填堅實金門之下已見斷流蓋無消滴滲測伏查永定河北上頭工隄鑼衝刷前苑牆垣淹及沿河州縣地方八月十六日興工以來並未一日停歇所有四百

二十餘丈之壩工一百八十餘里之引河及兩岸數千丈之隄埽各工將及四十日得以普律告竣

二十五年修石土隄

各汛修石土隄工用銀三萬八千八百五十八兩有奇搶添埽段用銀二千二百二十八兩有奇凌汛用缺歲搶物料買補用銀一萬二千四百九十五兩據永定河續志三

德清傅范初校